

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 4

最終改訂日： 2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認ください。
※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。
その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。
※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。
薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考/注記
1	(株)ダイト	アースティ40	260~280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
2	(株)アルプス	アートストーン29	285	400	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
3	東洋瓦(株)	アーバン40	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
4	東洋瓦(株)	アーバン40防災NEW	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
5	(株)タムテック	アーバンフラット36	270	330	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
6	東洋瓦(株)	アーバンフラット40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
7	(株)タムテック	アーバンフラット45	242	302	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
8	平和窯業(株)	アリーナ	275	285	不明			-	-	-	-	-	-	-	
9	(株)石州川上窯業	アルテF	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
10	(株)丸惣	アルテF	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
11	イメリスTC	アルファ10	330~370	268	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
12	(株)アルプス	アルペン30	300~360	303	M形		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
13	イメリスTC	アルボワーズ エカーイユ	220	200	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
14	イメリスTC	アルボワーズ レクタングュレール	250	200	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
15	三州野安(株)	アレス40	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
16	三州野安(株)	アレス40防災	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
17	昭和窯業(株)	淡路いぶし 四天王	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
18	(株)山平	安心防災II	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
19	丸鹿セラミックス(株)	アンティークタイプS	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	
20	積水屋根システム(株)	イオルーフI/ブルック1/BROOK I	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
21	積水屋根システム(株)	イオルーフII/ブルック2/BROOK II	360	606	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
22	積水屋根システム(株)	イオルーフIV/ブルック4/BROOK IV	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
23	マルスギ(株)	イーグル エクサ	250~285	303	平板U	2.5寸		-	※7	-	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ275~285mm。 ※8 適合働き長さ260~285mm。防災爪の除去が必須。
24	マルスギ(株)	イーグル40	280	303	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
25	マルスギ(株)	イーグル40フラット			平板F			-	-	○	-	-	-	-	存在しない
26	マルスギ(株)	イーグルF/イーグルF40			平板F			-	-	○	-	-	-	-	存在しない
27	マルスギ(株)	イーグルジャンボ			?			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
28	マルスギ(株)	イーグルK	295	280	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
29	マルスギ(株)	イーグルMAX	275	303	M形			○	-	-	-	-	-	-	
30	マルスギ(株)	イーグルM防災	300	280	M形			○	-	-	-	-	-	-	
31	マルスギ(株)	イーグルMマルちゃん	275	301	M形			○	-	-	-	-	-	-	
32	マルスギ(株)	イーグルジャンボS	280	303	S形			○	-	-	-	-	-	-	
33	マルスギ(株)	イーグルフラット	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
34	マルスギ(株)	イーグルフラット ST	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
35	マルスギ(株)	イーグル防災21	280	303	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
36	マルスギ(株)	イーグルマキシム	300	272	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
37	マルスギ(株)	イーグルロアール	280	306	平板U			-	○	-	-	-	※6	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
38	マルスギ(株)	イーグルロック	275~285	303	平板U	3.0寸		-	-	※7	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ275~285mm。 ※8 適合働き長さ275~285mm。
39	マルスギ(株)	イーグルロック40	280	303	平板U			-	-	○	-	-	-	-	存在しない
40	(株)石州川上窯業	板さん	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
41	(株)丸惣	板さん	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
42	(株)神清	ヴァール	237	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
43	ラファージュ・ルーフィング(株)	ヴィラクラシック (フレンチクラシック仕様)			M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
44	ラファージュ・ルーフィング(株)	ウイングレー/WINGLET	320	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
45	東洋瓦(株)	ウェーブ40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
46	東洋瓦(株)	ウェーブII防災	270~280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
47	三州野安(株)	ウルトラ3S	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
48	三州野安(株)	ウルトラ3S/ウルトラ3S防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
49	三州野安(株)	ウルトラ3S防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
50	三州野安(株)	ウルトラ防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
51	藤澤工業(株)	ウルトラライト	364	303	M形			○	-	-	-	-	-	-	
52	栄四郎瓦(株)	軸Cフラット瓦	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
53	富士スレート(株)	エアルーフ	250	440	平板F		○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
54	富士スレート(株)	エアルーフ ウッディシンプル	280	440	平板F		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
55	富士スレート(株)	エアルーフ ドリーム30	250	440	平板F		○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
56	富士スレート(株)	エアルーフ・フレンチ	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
57	富士スレート(株)	エアルーフ・プロヴァンスS	365	315	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
58	(株)森崎窯業	エクセラ・DUO	280	300	M形			-	-	-	-	-	-	-	
59	藤岡スレート工業(株)	エクセルーフ	364	303	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
60	(株)みなもと窯業	エコノM3	237	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
61	三州野安(株)	エコハート防災 (Eco-Heart防災)	300	272	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
62	(株)山平	エコフリーフラット/E・F・F	275	306	平板U			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
63	(株)鶴弥	エース 和瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
64	三州野安(株)	エス・エル (SL)	350	200	S形			-	-	-	-	-	-	-	(旧社名：山平 2017年9月~)
65	(株)アメックス協販	エス・コート/S・Coat			S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
66	(株)岩福セラミックス	エスパーII	260	265	S形			○	-	-	-	-	-	-	
67	(株)岩福セラミックス	エスパーIII	235	265	S形			○	-	-	-	-	-	-	
68	栄四郎瓦(株)	エスパニカ/ESPANICA	262	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
69	(株)木村窯業所	エラン	280	305	平板F			-	-	※4	-	-	-	-	※4 レベルプレートが5枚以上必要となる場合があります。
70	(株)エンマンジ	円満寺瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
71	イメリスTC	オメガ10	390~400	220~245	S形			-	-	-	-	-	-	-	
72	千田瓦工業(株)	オラス40(OLAS40)	280	303	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
73	千田瓦工業(株)	オラスネオ(OLAS NEO)	280	303	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
74	緑窯業(株)	ガッチリくん	280	306	53A			○	-	-	○	-	-	-	
75	富士スレート(株)	カナディアンルーフ	250	455	平板		○	-	-	-	-	-	-	-	
76	イメリスTC	カナル	330~360	230~260	洋瓦			-	-	-	-	-	-	-	
77	栄四郎瓦(株)	カバラス KF40	280	306	平板U			-	-	-	-	-	○	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
78	栄四郎瓦(株)	カバラス KJ40	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
79	栄四郎瓦(株)	カバラス KJ40 (H12以前)	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
80	栄四郎瓦(株)	カバラス KJ40 (H13以降)	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
81	栄四郎瓦(株)	カバラス KS40	293	290~270	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
82	ハルモリック(株)	カリフォルニアシェイク	363	298	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
83	ハルモリック(株)	カリフォルニアシェイク・アンティーク	363	298	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
84	積水屋根システム(株)	かわらCITY (かわらシティ)	454	909	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
85	積水屋根システム(株)	かわらU	454	908	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
86	(株)岩福セラミックス	緩勾配対応防災瓦 緩太郎	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
87	シノゲン瓦工業(株)	緩勾配用瓦	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	
88	栄四郎瓦(株)	頑張郎	237	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
89	東洋瓦(株)	きわだちSR-40			不明			-	-	-	-	-	-	-	
90	(株)篠田屋	銀髯	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 4

最終改訂日： 2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考/注記
91	(株)篠田屋	銀岳窯変	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
92	馬詰瓦産業	銀陵	260	272				-	-	-	-	-	-	-	
93	(株)石州川上窯業	クレスト	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
94	(株)丸惣	クレスト	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
95	(株)丸惣	グラスロ	225	275	S形			○	-	-	-	○	-	-	
96	(株)木村窯業所	グレイス	249~250	265~270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
97	マルスギ(株)	クレイルDタイプ	280	303	平板F			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
98	マルスギ(株)	クレイルMタイプ	275	301	M形			○	-	-	-	-	-	-	
99	(株)岩福セラミックス	クレストI	273	303	平板U			-	○	-	-	-	-	-	
100	(株)岩福セラミックス	クレストII	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
101	(株)岩福セラミックス	クレストII 防災	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
102	(株)岩福セラミックス	クレストIII			M形			○	-	-	-	-	-	-	
103	(株)岩福セラミックス	クレストIII ウェーブライト	275~280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	
104	(株)岩福セラミックス	クレストF-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
105	ラファージュ・ルーフィング㈱	クレリオン	280	306	M形			-	-	-	-	-	-	-	
106	三州野安(株)	コスモルーフS	263	257	S形			○	-	-	-	-	-	-	
107	三州野安(株)	コスモルーフ防災			不明			-	-	-	-	-	-	-	
108	三州野安(株)	サミット	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
109	三州野安(株)	サミット/サミット-EVO	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
110	三州野安(株)	サミットS			S形			○	-	-	-	-	-	-	
111	三州野安(株)	サミットエボリューション	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
112	(株)クボタ	ザルパ			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
113	シノゲン瓦工業(株)	三州陶器瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
114	三州野安(株)	三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
115	ハルモリック(株)	サントピア Aタイプ	364	227	不明			-	-	-	-	-	-	-	
116	(株)神谷儀八	サンライト49	245	274	J形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
117	(株)アメックス協販	シグマ10モジュール瓦 (Σ10)	268~280	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
118	(株)石州川上窯業	四天王	225	275	53B			○	-	-	○	-	-	-	
119	ティーアールティー	シーファ-33	242	412	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
120	(株)フクヤマ	シーファ-33	242	412	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
121	ティーアールティー	シーファ-セラ40	280	306	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
122	高橋屋根工業(株)	シーファ-セラ40	280	306	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
123	ラファージュ・ルーフィング㈱	シャブレ	345	291	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
124	栄四郎瓦(株)	ジュティム LL40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	入手困難 (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
125	創嘉瓦工業(株)	純いぶしライト	235	268	53A			○	-	-	○	-	-	-	
126	三州野安(株)	新しいぶし瓦/新しいぶし瓦防災	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
127	片岡瓦工業(株)	しんぎん黒	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
128	昭和窯業(株)	シンプル F40	265~275	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
129	昭和窯業(株)	シンプル U40	265~275	305	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
130	(株)ダイト	シンプル U40	265~275	305	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
131	(株)旭セメント工業	スカンジア瓦 FF	345	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
132	(株)旭セメント工業	スカンジア瓦 SS	345	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
133	(株)篠田屋	スクラム	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
134	近畿セラミックス(株)	スーパー J	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
135	マルスギ(株)	スーパー J1	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	
136	マルスギ(株)	スーパー J2	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	
137	近畿セラミックス(株)	スーパー S40	285	285	S形			-	-	○	-	-	-	-	
138	(株)鶴弥	スーパーエース 和瓦	235	265	53A			○	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
139	朝日窯業(株)	スーパー佐十郎瓦	240	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
140	(株)アルプス	スーパースパニッシュ	300~360	303	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
141	近畿セラミックス(株)	スーパーセーフティジェイ/S-S-J	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
142	近畿セラミックス(株)	スーパーセラウェーブ	285	285	M形			※3	-	-	-	-	-	-	※3 瓦の重なり付近に取付るため、瓦の隙間が大きい場合などは止水処理が必要となります。
143	近畿セラミックス(株)	スーパーセラストレート	281	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
144	近畿セラミックス(株)	スーパーセラブライト	281	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
145	近畿セラミックス(株)	スーパーセラユー	281	306	平板U			-	○	-	-	-	※6	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
146	(株)鶴弥	スーパートライ F2	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
147	(株)鶴弥	スーパートライ FM	300	274	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
148	(株)鶴弥	スーパートライ110 FM306	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
149	(株)鶴弥	スーパートライ110 サンレイ	300	276	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いので、研の際に注意が必要。
150	(株)鶴弥	スーパートライ110 スマート	260~285	306	平板F			-	-	※7	-	-	-	※8	※7 適合働き長さ275~280mm。取付け注意。 ※8 適合働き長さ260~280mm。
151	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプI	270~285	306	平板U			-	※7	-	-	-	※6 ※8	-	※6 瓦に新加工が必要となります。 ※7 適合働き長さ270~285mm。 ※8 適合働き長さ270~285mm。
152	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプIプラス	270~285	306	平板U	2寸		-	※7	-	-	-	※8	-	2.5寸勾配から対応可。 ※7 適合働き長さ275~285mm。新加工は裏面まで大きく研る必要がある。 ※8 適合働き長さ270~285mm。防災爪の除去必要。
153	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプII	270~285	306	平板F			-	-	※7	-	-	-	※8	※7 適合働き長さ270~285mm。 ※8 適合働き長さ270~285mm。
154	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプIII	270~285	306	M形			-	※7	-	-	-	-	-	※7 適合働き長さ280~285mm。取付け注意。
155	平和窯業(株)	スーパートリプル	275	295	J形			○	-	-	-	-	-	-	
156	丸鹿セラミックス(株)	スパニッシュナチュラルスレート	205	250	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
157	三州野安(株)	スーパーフラット	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	入手困難
158	三州野安(株)	スーパーフラットM	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
159	三州野安(株)	スーパーマウント	270~285	306	M形			-	-	-	-	-	-	-	
160	(株)シバオ	スーパーモランJ	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
161	(株)シバオ	スーパーモランS	260	275	S形			○	-	-	-	-	-	-	
162	(株)シバオ	スーパーモランS45	260	275~285	S形			○	-	-	-	-	-	-	
163	三州野安(株)	住友 FS-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
164	宮政瓦工業(株)	住友 SF-40			平板F			-	-	○	-	-	-	○	
165	積水屋根システム(株)	セキスイかわらCITY	454	909	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
166	積水屋根システム(株)	セキスイかわらU	454	908	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
167	新東(株)	積水ハウス瓦 SH-SI	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	積水ハウス向け
168	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦 Type-A	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス側向 (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
169	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦 I / SH-I	280	303	平板U			-	○	-	-	-	○	-	積水ハウス向け
170	三州野安(株)	積水ハウス瓦 II / SH-II	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	積水ハウス向け
171	三州野安(株)	積水ハウス瓦 II / SH-II (YK)	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
172	三州野安(株)	積水ハウス瓦 III / SH-III	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス向け
173	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦 M II / SH-M II	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス向け
174	片岡瓦工業(株)	セッキ53	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
175	片岡瓦工業(株)	セピオ53	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	
176	片岡瓦工業(株)	セピオ53クラシコ	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 4

最終改訂日： 2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考/注記
177	片岡瓦工業(株)	セピオ53セラ	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	
178	(株)森崎窯業	セフティ・エクセラ	240	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
179	(株)森崎窯業	セーフティ・エクセラ	240	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
180	(株)セラミカ	セフティS	264	255	S形			○	-	-	-	-	-	-	
181	(株)森崎窯業	セーフティやまと	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
182	(株)セラミカ	セフティルーフ	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
183	富士スレート(株)	セラ・ウッディ27	280	440	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
184	三州野安(株)	セラ・マウントNEW	300	275	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
185	三州野安(株)	セラヴァーグ(セラヴァーグ防災)	278~300	272	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
186	藤岡スレート工業(株)	セラウッディ27	280	440	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
187	近畿セラミックス(株)	セラエム	272	301	不明			-	-	-	-	-	-	-	
188	三州野安(株)	セラストーン タイル	270	340	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
189	三州野安(株)	セラストーン (36枚判)	270	340	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
190	三州野安(株)	セラストーン (40枚判)	270~280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
191	近畿セラミックス(株)	セラブライト	270	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
192	三州野安(株)	セラフラット	270~280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
193	三州野安(株)	セラフラットII	270~280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
194	三州野安(株)	セラフラットII-YK	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
195	三州野安(株)	セラフラットII 防災	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
196	三州野安(株)	セラフラットIII	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
197	三州野安(株)	セラフラットIII 防災	270~280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
198	三州野安(株)	セラフラットUタイプ	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
199	三州野安(株)	セラフラット 防災	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
200	三州野安(株)	セラマウント	300	275	M形			○	-	-	-	-	-	-	
201	三州野安(株)	セラマウントヨーロッパクラッシュ	300	272	M形			○	-	-	-	-	-	-	
202	三州野安(株)	セラマウント 防災	300	272	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
203	(株)丸惣	セラミカ セフティ・ルーフ	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
204	新東(株)	セラム21	263	258	S形			○	-	-	-	-	-	-	
205	新東(株)	セラムF1	280	303	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
206	新東(株)	セラムF2	265~285	303	平板U			-	※7	-	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ270~285mm。 ※8 適合働き長さ270~285mm。
207	新東(株)	セラムF3	270~280	303	平板F			-	-	○	-	-	-	※6	※6 水返しの研が必要。
208	新東(株)	セラムFS	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	
209	新東(株)	セラムFSエムバリエ	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	
210	新東(株)	セラムFフラット	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	※6	※6 水返しの研が必要
211	新東(株)	セラムMF-I	280	250	平板F			-	-	○	-	-	-	-	横水ハウス向け
212	新東(株)	セラムMF-II	280	250	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
213	新東(株)	セラムS-I			不明			-	-	-	-	-	-	-	
214	新東(株)	セラムエコライト	280	303	不明			-	-	-	-	-	-	-	
215	新東(株)	セラムレコライト	200~280	303	M形			-	※2	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
216	近畿セラミックス(株)	セラユ	270	306	平板U			-	○	-	-	-	※6	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
217	富士スレート(株)	セラルーフ	250	330	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
218	新東(株)	セラルーフ	250	330	不明			-	-	-	-	-	-	-	
219	山城産業(株)	セラルーフ	250	330	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
220	山城産業(株)	セラノ			不明			-	-	-	-	-	-	-	
221	ラファージュ・ルーフィング㈱	センチュリオン	345	300	M形		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
222	ラファージュ・ルーフィング㈱	センチュリオンDX	345	300	M形		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
223	(株)シバオ	総合防災 ウルトラ3S瓦スパー-Bタイプ	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
224	(株)シバオ	総合防災 ウルトラ3S和洋折衷瓦シンプル	225	275	53B			○	-	-	-	-	-	-	
225	(株)シバオ	総合防災 ウルトラ3S瓦スパー-Aタイプ	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
226	(株)シバオ	総合防災 ウルトラ3S瓦スパー-Zタイプ	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
227	マルスギ(株)	ソレイユ S49	255	265	S形			○	-	-	-	-	-	-	
228	(株)ダイト	ディオ・フォーティ (ディオ-40)	265~275	305	平板			-	-	○	-	-	-	-	
229	ハルモリック(株)	ディスカバリー			不明			-	-	-	-	-	-	-	
230	(株)松下電工	テラヴァリエ I/II/III			不明			-	-	-	-	-	-	-	
231	(株)松下電工	テラヴァリエ40	280	306	不明			-	-	-	-	-	-	-	入手困難
232	栄四郎瓦(株)	テラコッタ カバラス KF40	280	306	平板U			-	-	-	-	-	○	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
233	栄四郎瓦(株)	テラコッタ カバラス KJ40	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
234	栄四郎瓦(株)	テラコッタ カバラス KS40	293	290~270	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
235	(株)篠田屋	テラシード/TERRACEED			平板F			-	-	-	-	-	-	-	
236	(株)鶴弥	トライU40	285	306	平板U			-	○	-	-	-	※6	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
237	東洋瓦(株)	トラッド40	280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	
238	東洋瓦(株)	トラッド40 防災	280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	
239	東洋瓦(株)	トラッドII 防災	315	280	M形			○	-	-	-	-	-	-	
240	東洋瓦(株)	トラッドIII 防災	300	276	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
241	緑窯業(株)	ナイス ザ サミット	235	265	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
242	緑窯業(株)	ナイス ザ フラット	270~280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
243	緑窯業(株)	ナイス ザ ノア	280	305	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
244	緑窯業(株)	ナイスだぜ ガッチリくん	235	265	53A			○	-	-	-	○	-	-	
245	緑窯業(株)	ナイスミドリ	235	265	53A			○	-	-	-	○	-	-	
246	丸鹿セラミックス(株)	ナチュラルスレート	290	300	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
247	旭化成建材(株)	ナノルーフ K-15 (Y-15)	200~240	909	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
248	大和スレート(株)	ナノルーフ Y-15 (K-15)	200~240	909	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
249	(株)松下電工	ニューウェーブI	455	909	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
250	(株)松下電工	ニューウェーブII	455	909	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
251	藤岡スレート工業(株)	ニューエクスル			不明			-	-	-	-	-	-	-	
252	(株)アルプス	ニューストーン23	250	606	平板		○	-	-	-	-	-	-	-	
253	(株)丸惣	ニューセラECO	280	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	
254	(株)石州川上窯業	ニューセラECO	280	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	
255	(株)丸惣	ニューセラF Uタイプ	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
256	(株)丸惣	ニューセラS	265	261~270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
257	(株)岩村スレート	ニューセラルーフ	250	330	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
258	(株)クボタ	ニューパラシェイク			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
259	富士スレート(株)	ニューフレンチ	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
260	宮城県セメント工業組合	ニューモンブランG			不明			-	-	-	-	-	-	-	
261	石見窯業(株)	ニューライン45	266	276	M形			-	-	-	-	-	-	-	入手困難
262	(株)石州川上窯業	ニューライン45			不明			-	-	-	-	-	-	-	
263	イメリスTC	ネオブラット	100	348	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
264	(株)丸惣	ネオルフ・オーロラ	225	275	53B			○	-	-	-	-	-	-	
265	(株)神清	ノウム (H19以後)	235	265	S形			○	-	-	-	-	-	-	
266	(株)神清	ノウム (H19以前)	235	265	S形			○	-	-	-	-	-	-	
267	(株)篠田屋	パッチリくん	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
268	井野瓦工業(株)	パーフェクトI型	235	265	53A			○	-	-	-	-	-	-	
269	井野瓦工業(株)	パーフェクトII型	235	265	53A			○	-	-	-	-	-	-	
270	(株)クボタ	パラシェイク	320~360	300	平板		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
271	(株)クボタ	パラマウント	370	300	不明		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
272	栄四郎瓦(株)	パレルタイルズ	340	250	特殊			-	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 4

最終改訂日： 2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考/注記
273	大和スレート(株)	パンピーノ・テゴラ	909	200~240	特殊	3.5寸	○	-	-	-	-	-	-	-	
274	(株)アルプス	ピクトリー	255	390	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
275	平和窯業(株)	ピースI			平板U			-	○	-	-	-	○	-	
276	創嘉瓦工業(株)	ビュール40	280	305	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
277	昭和窯業(株)	ファンタジア	240	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
278	千代田鋼鉄工業(株)	フィンルーフ10(20)		455	M形			-	-	-	-	-	-	-	
279	(株)ダイト	フォルテ	288	290	M形			○	-	-	-	-	-	-	
280	(株)ダイト	フォルテII	288	288	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いので、研の際に注意が必要。
281	宮政瓦工業(株)	深見焼銀色瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
282	三州野安(株)	プライム40	283~285	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
283	三州野安(株)	プライム40防災	283~285	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
284	栄四郎瓦(株)	クラウド_BB40_ハイパー-X	280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~) 瓦裏面の研加工が大きく必要。
285	栄四郎瓦(株)	クラウド_UU40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
286	栄四郎瓦(株)	クラウド_UU40_ハイパー-Z	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
287	栄四郎瓦(株)	クラウド_UU40G	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
288	栄四郎瓦(株)	クラウドPlain 防災瓦(クラウド プレイン)	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
289	(株)山平	プラス1	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
290	三州野安(株)	プラス1防災	270~280	306	平板U			-	※7	-	-	-	○	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~) ※7 適合働き長さ275~280mm。
291	イメリスTC	プラット エカ-イユ	90~100	170	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
292	イメリスTC	プラット プレセ17-27	90~100	170	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
293	(株)アルプス	プラットライン30	210~250	440	平板F		○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
294	イメリスTC	ブランシュッド	380~396	231~257	S形			-	-	-	-	-	-	-	
295	小松製瓦(株)	フレア	235	265	S形			○	-	-	-	-	-	-	
296	東洋瓦(株)	フレンチ40	280	305	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
297	富士スレート(株)	プロヴァンス	365	315	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
298	シノゲン瓦工業(株)	防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
299	昭和窯業(株)	防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
300	(株)山平	防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
301	(株)岩福セラミック	防災瓦 福太郎	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
302	マルスギ(株)	防災フィット	250~285	306	平板F			-	-	※7	-	-	-	※8	※7 適合働き長さ275~280mm。 ※8 適合働き長さ260~285mm。
303	ラファージュ・ルーフィング	ホームステッド	345	295	平板F		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
304	(株)山平	マウント40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
305	(株)山平	マウント40F	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
306	(株)山平	マウント40MT	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
307	(株)山平	マウントMF防災	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
308	(株)神仲	万葉	245	273~288	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
309	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットMF-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
310	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットRF-400	208	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
311	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットUC-40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
312	エビス瓦工業(株)	モニエース	303	273	M形			○	-	-	-	-	-	-	
313	エビス瓦工業(株)	モニエース40 (MA40)	303	273	M形			○	-	-	-	-	-	-	
314	(株)セラミカ	ユーロジェイ	227	277	53B			○	-	-	-	○	-	-	
315	ティーアールティ	ユーロベスト	364	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
316	(株)コトガワ	ユーロベスト	364	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
317	山城産業(株)	ユーロベスト瓦	364	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
318	藤岡スレート工業(株)	ヨーロピアン	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
319	藤澤工業(株)	ヨーロピアン	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
320	ハルモリック(株)	ヨーロピアン・レックス	365	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
321	井桁スレート(株)	ヨーロピアン瓦	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
322	(株)大浜産業	ラ・テール	230	200	平板F			-	-	-	-	-	-	-	入手困難
323	(株)木村窯業所	リセラ・ユー Fタイプ	280	305	平板F			-	-	※4	-	-	-	-	※4 レベルプレートが5枚以上必要となる場合があります。
324	(株)木村窯業所	リセラ・ユー Sタイプ	250	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
325	宮政瓦工業(株)	リップルEM	290	273	M形			-	-	○	-	-	-	-	入手困難
326	宮政瓦工業(株)	リバーウイング100/200	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
327	(株)ダイト	リーベF40	265~275	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
328	ケイミュー(株)	ルーガ鉄平 (ROOGA鉄平)	300	550	特殊		○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
329	ケイミュー(株)	ルーガ雅 (ROOGA雅)	300	550	特殊		○	-	※1	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
330	井野瓦工業(株)	ルーフマイルF-40	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
331	井野瓦工業(株)	ルーフマイルS-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
332	創嘉瓦工業(株)	ルーフリニア50	200~220	295	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
333	(株)丸惣	レインシャット	225	275	53B	2.5寸		○	-	-	-	○	-	-	
334	三州野安(株)	ロアール40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
335	宮政瓦工業(株)	ロアール40(三州石川)	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
336	三州野安(株)	ロアールFA	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
337	三州野安(株)	ロアールサミット	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
338	三州野安(株)	ロアール洋瓦40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
339	栄四郎瓦(株)	ローマン_BB40	280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
340	栄四郎瓦(株)	ローマン_FF50	265	250	平板F			-	-	○	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
341	栄四郎瓦(株)	ローマン_LL40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
342	栄四郎瓦(株)	ローマン_LL40_ハイパー-Z	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
343	栄四郎瓦(株)	ローマン_LL40-R	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
344	栄四郎瓦(株)	ローマン_SS50	265	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
345	栄四郎瓦(株)	和形	237	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
346	東洋瓦(株)	和型	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
347	(株)篠田屋	和形瓦 (J型) 53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
348	(株)山平	和形 安心防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
349	マルスギ(株)	和形 スーパーJ1	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
350	栄四郎瓦(株)	和瓦 銀いぶし瓦	237	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
351	富士スレート(株)	和風瓦	252	273	J形		○	-	-	-	-	-	-	-	
352	(株)松下電工	ワнда・セラ	300	685	平板		○	-	-	-	-	-	-	-	
353	(株)松下電工	ワнда・ロイヤル・タフコート			不明			-	-	-	-	-	-	-	
354	緑窯業(株)	深切防災瓦「うず潮」面取	192	265	53A			-	-	-	-	-	-	-	
355	三州野安(株)	積水ハウス瓦/SH-II	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	積水ハウス向け
356	三州野安(株)	積水ハウス瓦/SH-II (YK)	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
357	三州野安(株)	積水ハウス瓦/SH-III	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
358	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-A	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス(側向) (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
359	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦/SH-I	280	303	平板U			-	-	○	-	-	○	-	積水ハウス向け
360	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦/SH-M II	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 4

最終改訂日： 2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考/注記
361	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-SIII	280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
362	新東(株)	積水ハウス瓦/SH-SI	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	
363	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-いぶし	230	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	積水ハウス側向 (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
364	緑窯業(株)	中深瓦「ちどり」面取・切落	215	265	53A			○	-	-	-	-	-	-	
365	近畿セラミックス(株)	Aiストレート	281	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
366	(株)山平	AN-2	275	306	平板U			-	○	-	-	-	-	-	
367	三州野安(株)	AN-3	275	306	平板U			-	○	-	-	-	-	-	(旧社名：山平 2017年9月~)
368	小松製瓦(株)	APIA	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
369	積水屋根システム(株)	BROOK I	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
370	積水屋根システム(株)	BROOK II	360	606	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
371	積水屋根システム(株)	BROOK III			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	
372	積水屋根システム(株)	BROOK IV	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
373	(株)丸惣	BSルーフ53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
374	ギョーフレール社	DC10			洋瓦			-	-	-	-	-	-	-	
375	(株)山平	DF瓦			-			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
376	ラファージュ・ルーフィング㈱	DF瓦 (ホームステッド仕様デザイン違い)			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	
377	(株)山平	DN-1	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆、ダイワハウス向け
378	(株)山平	DN-2			-			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
379	三州野安(株)	FS-40	275~285	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
380	三州野安(株)	FS-40N	275~285	306	平板F	2.5寸		-	-	○	-	-	-	○	
381	メーカー (各社)	J形53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
382	メーカー (各社)	J形53B	227	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
383	メーカー (各社)	J形56判	225	255	56版			○	-	-	-	-	-	-	
384	メーカー (各社)	J形49A	245	275	49A			○	-	-	-	-	-	-	
385	メーカー (各社)	J形49B	250	265	49B			○	-	-	-	-	-	-	
386	新東(株)	J形53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
387	(株)丸新美濃瓦	J形いぶし瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
388	(株)鶴弥	J形防災瓦 エース	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
389	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J1	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
390	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J2	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
391	(株)丸惣	Jスター	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
392	宮政瓦工業(株)	MF-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
393	(株)山平	MF防災	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
394	朝日窯業(株)	MS-117	288	288	M形			○	-	-	-	-	-	-	
395	鍋順瓦工業(株)	MS-117	275~278	303	M形			○	-	-	-	-	-	-	
396	エビス瓦工業(株)	NEW S.O.S 53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
397	ラファージュ・ルーフィング㈱	NEWシャブレ	345	305	平板F		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
398	宮政瓦工業(株)	RF-400	208	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
399	エビス瓦工業(株)	S.O.S 53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
400	(株)神清	SK40	280	303	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
401	(株)岩福セラミックス	S-Type	242	275	S形			○	-	-	-	-	-	-	
402	野水瓦産業(株)	S型	260	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
403	三州野安(株)	S型瓦防災	262	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
404	東洋瓦(株)	S形瓦防災 アースシリーズ	262	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
405	メーカー (各社)	S瓦	260	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
406	(株)鶴弥	Try-F40 タイプ I	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
407	(株)鶴弥	Try-F40 タイプ II			平板F			-	-	○	-	-	-	○	
408	(株)鶴弥	Try-U40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	一条工務店向け
409	(株)丸惣	TSルーフ53B	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
410	宮政瓦工業(株)	UC40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
411	朝日窯業(株)	WAVE-AM I	288	288	S形			○	-	-	-	-	-	-	
412	朝日窯業(株)	WAVE-AM II	288	288	M形			○	-	-	-	-	-	-	
413	(株)山平	YF防災瓦	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
414	(株)アメックス協販	Σ10モジュール瓦	268~280	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難