


〔 製品図 〕 ストーンチップ鋼板屋根かぶせタイプ金具DK1

TOP


	名称・仕様		ページ	リンク
支持部材	DK1	石粒付金属屋根用金具_DK1	1	1ページへ ➡
		DKビス5.3×30	2	
		DKビス5.3×50	3	
		ワッシャー大_M8	4	
		スプリングワッシャー_M8	5	
		六角ボルト_M8	6	
		六角ナット_M8	7	
	縦ラック	縦ショートラック(L=500)	8	
	ラック取付共通部材	アンダープレートS	9	
		六角フランジナット_M8	10	
		ドリルねじ φ4×13	11	
PV押え金具	PV端部押え金具Ⅱ (対応モジュール厚)	(30mm用)	12	12ページへ ➡
		(32mm用)	13	
		(35mm用)	14	
		(40mm用)	15	
	中間部/PV押え金具	PV押え金具Ⅳ-Ⅱ(L=100)	16	
	外ツバモジュール用	PA押え金具(HIT用)	17	
	取付部材	六角セムスボルト (シルバー)	18	
		六角セムスボルト (黒染)	19	
		PV下部プレート	20	
		パネル間アースⅡ	21	

	名称・仕様		ページ	リンク
オプション部材	軒カバー	軒カバーⅡ(30-35mm用)	22	22ページへ ➡
		軒カバーⅡ(40mm用)	23	
	端面カバー	端面カバーⅡ	24	
	取付部材	ドリルねじ ナベ4x13黒	25	
	ラック間アース	ラック間アースⅡ	26	



△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



等角投影図(S:1/1)



A 矢視図(S:1/1)




※同梱部材一覧

品名	図番	品番	金具1個当り
六角ボルト_M8×22	50280	DB9034	1
六角ナット_M8	50179	DB9020	1
スプリングワッシャー_M8	50180	DB9021	1
丸座金_M8	50299	DB9028	1

材質	A6N01S-T5	単位 mm	2017.5.1			図面名	石粒付金属屋根用金具 DK1	図番	A50370-2	尺度	1/1
		製図	検図		承認						
仕上	陽極酸化複合皮膜 (ブラック)					品番	DB3140				


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




A3

番号	名 称	個数	材 質・備 考	材質 —	単位 mm	2021.08.20			図面名 DKビス (パッキン付組図) 5.3 × 30	図番 A50530-0	尺度 3/1
						製図	検図				
①	石粒付金属屋根用 パッキン	1	座金:SUS304 グレー塗装 パッキン:EPDM 合成ゴム	仕上 —					品番 C3151	 株式会社ダイドーハント	
②	DK ビス 5.3 × 30	1	鉄 高耐食コーティング								


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

番号	名 称	個数	材 質・備 考	材質 —	単位 mm	2021.08.20			図面名 DKビス(パッキン付組図) 5.3×50	図番 A50531-0	尺度 3/1
①	石粒付金属屋根用 パッキン	1	座金: SUS304 グレー塗装 パッキン:EPDM 合成ゴム			製図	検図	承認			
②	DK ビス 5.3×50	1	鉄 高耐食コーティング	仕上 —					品番 C3152	 株式会社ダイドーハント	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



A3

材質	SUS304 (JIS G 4303)	単位 mm	作図			2015.5.14	図面名	ワッシャー大 M8 × ϕ 30 × t3	図番	A50299-1	尺度	1/1
	仕上	高耐食コーティング (シルバー)	藤谷	中江		承認	品番	E9028	 DAIDO HANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	SUS304	単位 mm	作図 2014.11.7			図面名 スプリングワッシャー_M8	図番 A50268-0	尺度 1/1
		製図	検図		承認			
仕上	—					品番 DB9011	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
5				




	L寸法	品番
M8 × 22	22	D9034
M8 × 35	35	D9029
M8 × 40	40	D9033
M8 × 45	45	D9025
M8 × 55	55	D9018
M8 × 60	60	D9019
M8 × ※	※	※

※ L寸法は特定の指定寸法による。

材質	SUS304	単位 mm	2016.6.10			図面名	六角ボルト(全ネジ)	図番	A50280-5	尺度
		製図	検図		承認	M8×22・35・40・45・55・60・※				
仕上	高耐食コーティング (シルバー)	藤谷	中江		岡室	品番	上表に記載	 DAIDO★HANT.CO.,LTD.		



△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




A3

材質 SUS304	単位 mm	作図 2014.11.6			図面名 六角ナット_M8	図番 A50267-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 —							


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



〈 ラック側面詳細図 S:1/2 〉




〈 ラック平面詳細図 S:1/2 〉



〈 ラック側面詳細図 S:1/2 〉

材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400 (JIS G 3323)	単位 mm	作図	2024.2.1	図面名	縦ショートラック L=500	図番	A50696-2	尺度	1/1
仕上	高耐食溶融めっき	製図	検図	承認	品番	A3133	株式会社ダイドーハント			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



A3

材質	A6063S-T5	単位 mm	作図	2023.4.12	図面名	アンダープレートS	図番	A50588-1	尺度	1/1
	仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (シルバー ツヤ消し)	製図	検図	承認	品番	D0239			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



A3

材質 SUS304 又は SUSXM7 (JIS G 4303)	単位 mm	2019.4.26			図面名 六角フランジナット_M8 (セレート付)	図番 A50411-2	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 パシペート処理					品番 DB9039	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	




△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3



材質 SUS410	単位 mm	作図 2019.12.02			図面名 ドリルねじ φ4×13 ナベ 黒	図番 A50451-0	尺度 3/1
	製図	設計	検図	承認			
仕上 黒塗装					品番 DB9217	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				






材質	A6063S-T5 (JIS H 4100)	単位 mm	作図			2017.3.27	図面名	PV端部押え金具Ⅱ (30mm用)	図番	A50356-0	尺度	1/1
		製図	検図			承認						
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (ブラック)						品番	DB0148				

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				






材質	A6063S-T5	単位 mm	作図 2016.1.16			図面名 PV端部押え金具Ⅱ (32mm用)	図番 A50319-0	尺度 1/1
		製図	検図		承認			
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (ブラック)	藤谷	中江		岡室	品番 DB0146	 株式会社ダイドーハント	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				




材質	A6063S-T5	単位 mm	作図 2014.2.14			図面名 PV端部押え金具Ⅱ (35mm用)	図番 A50111-2	尺度 1/1
		製図	検図		承認			
仕上	着色陽極酸化皮膜 (ブラック)					品番 DB0131_BK	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				




材質	A6063S-T5	単位 mm	作図			2014.2.14	図面名	PV端部押え金具Ⅱ (40mm用)	図番	A50113-2	尺度	1/1
	仕上	着色陽極酸化皮膜 (ブラック)	製図	検図		承認						

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




材質	A6063S-T5	単位 mm	2023.2.28			図面名	PV押え金具Ⅳ-Ⅱ	図番	A50694-0	尺度	1/1
		製図	検図		承認						
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (ブラック)					品番	D0205	H★株式会社ダイドーハント			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	SUS304-t2.5 または NSSC180-t2.5	単位 mm	作図 2015.3.17			図面名	PA押え金具	図番	A50273-0	尺度	1/1
	仕上	製図	検図		承認	品番					
	バレル研磨仕上					DB0181		 DAIDO HANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				




	L寸法	品番
M8 × 20	20	DB9012-SV
M8 × 35	35	DB9015-SV
M8 × 60	60	DB9014-SV
M8 × 70	70	DB9013-SV
M8 × 75	75	DB9006-SV
M8 × 80	80	DB9005-SV
M8 × 85	85	DB9004-SV

材質 JIS G 4303 SUS304	単位 mm	作図 2015.11.17			図面名 六角セムスボルト M8×20・35・60・70・75・80・85	図番 A50065-0	尺度 1/1
	製図	設計	検図	承認	品番		
仕上 パシベート処理	藤谷		中江	岡室	上表に記載	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



	L寸法	品番
M8 × 50	50	DB9052-BK
M8 × 60	60	DB9014-BK
M8 × 70	70	DB9013-BK
M8 × 75	75	DB9006-BK
M8 × 80	80	DB9005-BK
M8 × 85	85	DB9004-BK

材質	SUS304	単位 mm	2022.05.30			図面名	六角セムスボルト(全ネジ) M8 × 50・60・70・75・80・85	図番	A50064-2	尺度	1/1
			作図	設計	検図	承認					
仕上	黒染						品番	上表に記載	 DAIDO HANT CO., LTD.		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
4				



A3

材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400 (JIS G 3323)	単位 mm	作図 2023.12.25			図面名 PV下部プレート	図番 A50014-4	尺度 1/1
		製図	設計	検図	承認			
仕上	高耐食溶融めっき + 高耐食コーティング					品番 D0103	 DAIDOHANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	SUS304-t0.4 (JIS G 4305)	単位 mm	2015.12.11			図面名	図番	尺度
		製図	検図	承認	A50298-0			
仕上	—	藤谷	中江	岡室		品番	DB0119	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	A6063S-T5	単位 mm	2014.4.25			図面名	軒カバーⅡ (35mm用)	図番	A50115-0	尺度	1/1
		製図	検図		承認						
仕上	着色陽極酸化皮膜(ブラック)					品番	DB0601_BK	 DAIDO HANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




A3

材質 A6063S-T5	単位 mm	2014.4.7			図面名 軒カバーⅡ (40mm用)	図番 A50117-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 着色陽極酸化皮膜(ブラック)					品番 DB0602_BK	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				




A3

材質	A5052P	単位 mm	作図			2014.4.25	図面名	端面カバーⅡ	図番	A50108-1	尺度	1/1
		製図	検図		承認							
仕上	着色陽極酸化皮膜 ブラック(両面)						品番	DB0128	 DAIDO HANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				三浦



A3

材質 SUS410	単位 mm	作図 2019.12.02			図面名 ドリルねじ φ4×13 ナベ 黒	図番 A50451-0	尺度 3/1
	製図	設計	検図	承認			
仕上 黒塗装					品番 DB9217	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0		2017.06.19	新規作成	島田



材質	A5052	単位 mm	作図	2017.6.19	図面名	ラック間アース II	図番	A50376-0	尺度	1/1
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 ブラック (両面)	製図	検図	承認	品番	DB0117	株式会社ダイドーハント			