






〔製品図〕横葺掴み金具DY3

↓↓ アイコンに合わせてクリックするとページ移動します。

金属屋根〔ストーンチップ鋼板屋根〕		名称・仕様	ページ
横葺掴み金具 DY3 C3117  アルミ	横葺DY3_製品図一式	横葺用掴み金具_DY3	1
		ワッシャー大_M8	2
		スプリングワッシャー_M8	3
		六角ボルト_M8	4
		六角ナット_M8	5

縦ラック	縦ラック	名称・仕様	ページ
縦ショートラック A3118 長さ500mm／A3118  ZAM鋼板 ラックキャップⅢ D0118  ZAM鋼板+高耐食コーティング ラックジョイントⅢ D0116  ZAM鋼板	ラック取付共通部材	縦ショートラック(L=500)	6
		ラックキャップⅢ	7
		ラックジョイントⅢ	8
		六角セムスボルト（シルバー）	9
		ワッシャー小_M8	10
		六角ナット_M8	11


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



番号	名 称	個数	材 質・備 考
1	横葎掴み金具_本体Ⅲ_ブラック	1	材質:A6N01S-T5 (JIS H 4100) 仕上:陽極酸化塗装複合被膜 (ブラック)
2	横葎掴み金具_押え金具Ⅲ_ブラック	1	材質:A6N01S-T5 (JIS H 4100) 仕上:陽極酸化塗装複合被膜 (ブラック)
3	六角ボルト_M8×35	1	SUS304 (高耐食コーティング)
4	六角ボルト_M8×22	1	SUS304 (高耐食コーティング)
5	六角ナット_M8	2	SUS304 (高耐食コーティング)
6	スプリングワッシャー_M8	2	SUS304 (高耐食コーティング)
7	丸座金_M8	1	SUS304 (高耐食コーティング)
8	ワッシャー大_M8×φ30×t3	1	SUS304 (高耐食コーティング)

材質	単位 mm	作図			2016.6.1	図面名	横葎掴み金具_DY3 組図	図番	A50317-1	尺度	1/1
	製図	検図		承認							
仕上						品番	DB3117	ⅡⅡ☆株式会社ダイドーハント			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	SUS304 (JIS G 4303)	単位 mm	作図 2015.5.14			図面名 ワッシャー大 M8×φ30×t3 ラスパート(シルバー)	図番 A50299-0	尺度 1/1
		製図	検図		承認			
仕上	ラスパート処理 (シルバー)					品番 DB9028	 DAIDOHANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質 SUS304	単位 mm	作図 2014.11.7			図面名 スプリングワッシャー_M8	図番 A50268-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 —							

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
4				




	L寸法	品番
M8×22	22	DB9034
M8×35	35	DB9029
M8×40	40	DB9033
M8×45	45	DB9025
M8×55	55	DB9018
M8×60	60	DB9019
M8×※	※	※

※ L寸法は特定の指定寸法による。

材質	SUS304	単位 mm	作図			2016.6.10	図面名	六角ボルト(全ネジ)	図番	A50280-4	尺度	1/1
		製図	検図		承認		M8×22・35・40・45・55・60・※					
仕上	高耐食コーティング (シルバー)	藤谷	中江		岡室	品番	上表に記載	 DAIDO HANT.CO.,LTD.				


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質 SUS304	単位 mm	作図 2014.11.6			図面名 六角ナット_M8	図番 A50267-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 —							


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2014.6.3			図面名	ラックジョイントⅢ	図番	A50198-0	尺度	1/1
		製図	検図		承認						
仕上	高耐食溶融めっき + 高耐食コーティング					品番	DB0116		DAIDOHANT.CO.,LTD.		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



A3

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2014.6.3			図面名	ラックキャップⅢ	図番	A50199-1	尺度	1/1
		製図	検図		承認						
仕上	高耐食溶融めっき + 高耐食コーティング					品番	DB0118	 DAIDO HANT CO., LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



	L寸法	品番
M8 × 20	20	DB9012-SV
M8 × 35	35	DB9015-SV
M8 × 60	60	DB9014-SV
M8 × 70	70	DB9013-SV
M8 × 75	75	DB9006-SV
M8 × 80	80	DB9005-SV
M8 × 85	85	DB9004-SV

材質 JIS G 4303 SUS304	単位 mm	作図 2015.11.17			図面名 六角セムスボルト M8×20・35・60・70・75・80・85	図番 A50065-0	尺度 1/1
	製図	設計	検図	承認	品番		
仕上 パシベート処理	藤谷		中江	岡室	上表に記載	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



A3

材質	SUS304 又は SUSXM7 (JIS G 4303)	単位 mm	作図 2015.5.17			図面名 ワッシャー小 M8 × φ 18 × 1.6t	図番 A50150-1	尺度 1/1
		製図	検図		承認			
仕上	—					品番 DB9010	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質 SUS304	単位 mm	2014.11.6			図面名 六角ナット_M8	図番 A50267-0	尺度 1/1
	製図	検図	承認	品番 DB9009			
仕上 —					 DAIDO★HANT.CO.,LTD. 		