

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 10

最終改訂日： 2024/5/27

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



Table with columns: NO, メーカー, 品名, 働き長さ, 働き幅, 形状, 緩勾配, セメント瓦, 支持金具 1, 支持金具 2, 支持金具 3, 支持瓦 II-I, 支持瓦 II-II, 支持瓦 II-III, 支持瓦 II-IV, 備考/注記

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 10

最終改訂日： 2024/5/27

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考/注記
371	近畿セラミックス(株)	Aiストレート	281	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
372	(株)山平	AN-2	275	306	平板U			-	○	-	-	-	-	-	
373	三州野安(株)	AN-3	275	306	平板U			-	○	-	-	-	-	-	(旧山平 2017年9月~)
374	小松製瓦(株)	APIA	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
375	積水屋根システム(株)	BROOK I	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
376	積水屋根システム(株)	BROOK II	360	606	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
377	積水屋根システム(株)	BROOK III			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	
378	積水屋根システム(株)	BROOK IV	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
379	(株)丸惣	BSルーフ53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
380	ギロ-フレール社	DC10			洋瓦			-	-	-	-	-	-	-	
381	(株)山平	DF瓦			-			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
382	ラファージュ・ルー	DF瓦 (ホームステッド仕様デザイ			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	
383	(株)山平	DN-1	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆、ダイワハウス向け
384	(株)山平	DN-2			-			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
385	三州野安(株)	FS-40	275~285	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
386	三州野安(株)	FS-40N	275~285	306	平板F	2.5寸		-	-	○	-	-	-	○	
387	メーカー (各社)	J形53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
388	メーカー (各社)	J形53B	227	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
389	メーカー (各社)	J形56判	225	255	56版			○	-	-	-	-	-	-	
390	メーカー (各社)	J形49A	245	275	49A			○	-	-	-	-	-	-	
391	メーカー (各社)	J形49B	250	265	49B			○	-	-	-	-	-	-	
392	新東(株)	J形53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
393	(株)丸新美濃瓦	J形いぶし瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
394	(株)鶴弥	J形防災瓦 エース	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
395	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J1	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
396	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J2	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
397	(株)丸惣	Jスター	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
398	宮政瓦工業(株)	MF-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
399	(株)山平	MF防災	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
400	朝日窯業(株)	MS-117	288	288	M形			○	-	-	-	-	-	-	
401	鍋順瓦工業(株)	MS-117	275~278	303	M形			○	-	-	-	-	-	-	
402	エビス瓦工業(株)	NEW S.O.S 53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
403	ラファージュ・ルー	NEWシャブレ	345	305	平板F		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
404	宮政瓦工業(株)	RF-400	208	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
405	エビス瓦工業(株)	S.O.S 53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
406	(株)神清	SK40	280	303	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
407	(株)岩福セラミックス	S-Type	242	275	S形			○	-	-	-	-	-	-	
408	野水瓦産業(株)	S型	260	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
409	三州野安(株)	S型瓦防災	262	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
410	東洋瓦(株)	S形瓦防災 アースシリーズ	262	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
411	メーカー (各社)	S瓦	260	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
412	(株)鶴弥	Try-F40 タイプ I	280	306	平板U			-	○	-	-	-	-	○	
413	(株)鶴弥	Try-F40 タイプ II			平板F			-	-	○	-	-	-	○	
414	(株)鶴弥	Try-U40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	-	○	一条工務店向け
415	(株)丸惣	TSルーフ53B	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
416	宮政瓦工業(株)	UC40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	-	○	
417	朝日窯業(株)	WAVE-AM I	288	288	S形			○	-	-	-	-	-	-	
418	朝日窯業(株)	WAVE-AM II	288	288	M形			○	-	-	-	-	-	-	
419	(株)山平	YF防災瓦	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
420	(株)アメックス協販	Σ10モジュール瓦	268~280	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難