

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 12

最終改訂日： 2025/6/18

- ※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
- ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の助合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
- ※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
- ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
- 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

- ※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。
- その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。
- ※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。
- 薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。
- ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を 行ってください。
- ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦Ⅱ-I	支持瓦Ⅱ-II	支持瓦Ⅱ-Ⅲ	支持瓦Ⅱ-Ⅳ	備考／注記
1	東洋瓦(株)	アーバン40 防災	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
2	(株)ダイトー	アースティ40	260～280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
3	(株)アルプス	アートストーン29	285	400	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
4	東洋瓦(株)	アーバン40	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
5	東洋瓦(株)	アーバン40防災NEW	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
6	(株)タムテック	アーバンフラット36	270	330	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
7	東洋瓦(株)	アーバンフラット40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
8	(株)タムテック	アーバンフラット45	242	302	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
9	平和窯業(株)	アリーナ	275	285	不明			-	-	-	-	-	-	-	
10	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	アルテF	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
11	(株)石州川上窯業	アルテF	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
12	イメリスTC	アルファ10	330～370	268	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
13	(株)アルプス	アルペン30	300～360	303	M形		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
14	イメリスTC	アルボワーズ エカーイユ	220	200	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
15	イメリスTC	アルボワーズ レクタングュレール	250	200	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
16	三州野安(株)	アレス40	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
17	三州野安(株)	アレス40防災	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
18	昭和窯業(株)	淡路いぶし 四天王	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
19	(株)山平	安心防災Ⅱ	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
20	丸鹿セラミックス(株)	アンティークタイル タイプS	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	
21	マルスギ(株)	イーグルエクサマックス/EAGLE EXAmax	280	303	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
22	マルスギ(株)	イーグルマキシムEX	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	
23	積水屋根システム(株)	イオルー フⅠ/ブルック1/BROOKⅠ	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
24	積水屋根システム(株)	イオルー フⅡ/ブルック2/BROOKⅡ	360	606	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
25	積水屋根システム(株)	イオルー フⅣ/ブルック4/BROOKⅣ	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
26	マルスギ(株)	イーグル エクサ	250～285	303	平板U	2.5寸		-	※7	-	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ275～285mm。 ※8 適合働き長さ260～285mm。 防災爪の除去が必須。
27	マルスギ(株)	イーグル40	280	303	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
28	マルスギ(株)	イーグル40フラット			平板F			-	-	○	-	-	-	-	存在しない
29	マルスギ(株)	イーグルF/イーグルF40			平板F			-	-	○	-	-	-	-	存在しない
30	マルスギ(株)	イーグルジャンボ			?			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
31	マルスギ(株)	イーグルK	295	280	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
32	マルスギ(株)	イーグルMAX	275	303	M形			○	-	-	-	-	-	-	
33	マルスギ(株)	イーグルM防災	300	280	M形			○	-	-	-	-	-	-	
34	マルスギ(株)	イーグルMマルちゃん	275	301	M形			○	-	-	-	-	-	-	
35	マルスギ(株)	イーグルジャンボS	280	303	S形			○	-	-	-	-	-	-	
36	マルスギ(株)	イーグルフラット	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
37	マルスギ(株)	イーグルフラット S T	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
38	マルスギ(株)	イーグル防災21	280	303	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
39	マルスギ(株)	イーグルマキシム	300	272	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
40	マルスギ(株)	イーグルロアール	280	306	平板U			-	○	-	-	-	※6	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
41	マルスギ(株)	イーグルロック	275～285	303	平板U	3.0寸		-	-	※7	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ275～285mm。 ※8 適合働き長さ275～285mm。
42	マルスギ(株)	イーグルロック40	280	303	平板U			-	-	○	-	-	-	-	存在しない
43	瀬戸口瓦工場	石娘S-24	301	453	特殊			-	-	-	-	-	-	-	入手困難
44	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	板さん	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
45	(株)石州川上窯業	板さん	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
46	(株)神清	ヴァール	237	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
47	ラファージュ・ルー	ウィラクラシック（フレンチクラシック仕様）			M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
48	ラファージュ・ルー	ウイングレー/WINGLET	320	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
49	東洋瓦(株)	ウェーブ40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
50	東洋瓦(株)	ウェーブⅡ 防災	270～280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
51	三州野安(株)	ウルトラ3S	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
52	三州野安(株)	ウルトラ3S/ウルトラ3S防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
53	三州野安(株)	ウルトラ3S防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
54	(株)石州川上窯業	ウルトラクエスト	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
55	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	ウルトラセーフティスリム	225	275	J形			○	-	-	-	○	-	-	
56	三州野安(株)	ウルトラ防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
57	藤澤工業(株)	ウルトラライト	364	303	M形			○	-	-	-	-	-	-	
58	栄四郎瓦(株)	釉Cフラット瓦	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	（旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～）
59	富士スレート(株)	エアルーフ	250	440	平板F		○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
60	富士スレート(株)	エアルーフ ウッディシンプル	280	440	平板F		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
61	富士スレート(株)	エアルーフ ストーン	280	455	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
62	富士スレート(株)	エアルーフ ドリーム30	250	440	平板F		○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
63	富士スレート(株)	エアルーフ・フレンチ	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
64	富士スレート(株)	エアルーフ・プロヴァンスS	365	315	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
65	(株)森崎窯業	エクセラ・DUO	280	300	M形			-	-	-	-	-	-	-	
66	藤岡スレート工業(株)	エクセルーフ	364	303	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
67	(株)みなもと窯業	エコノM3	237	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
68	三州野安(株)	エコハート防災（Eco-Heart防災）	300	272	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
69	(株)山平	エコフリーフラット/E・F・F	275	306	平板U			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
70	(株)鶴弥	エース 和瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
71	三州野安(株)	エス・エル（SL）	350	200	S形			-	-	-	-	-	-	-	（旧(株)山平 2017年9月～）
72	(株)アメックス協販	エス・コート/S・Coat			S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
73	(株)岩福セラミックス	エスパーⅡ	260	265	S形			○	-	-	-	-	-	-	
74	(株)岩福セラミックス	エスパーⅢ	235	265	S形			○	-	-	-	-	-	-	
75	栄四郎瓦(株)	エスパニカ/ESPANICA	262	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	（旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～）
76	(株)木村窯業所	エラン	280	305	平板F			-	-	※4	-	-	-	-	※4 レベルプレートが5枚以上必要となる場合があります。
77	(株)エンマンジ	円満寺瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
78	イメリスTC	オメガ10	390～400	220～245	S形			-	-	-	-	-	-	-	
79	千田瓦工業(株)	オラス40(OLAS40)	280	303	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
80	千田瓦工業(株)	オラスネオ(OLAS NEO)	280	303	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
81	緑窯業(株)	ガッチリくん	280	306	53A			○	-	-	○	-	-	-	

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 12

最終改訂日： 2025/6/18

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。
その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。
※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。
薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を 行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦Ⅱ-I	支持瓦Ⅱ-II	支持瓦Ⅱ-Ⅲ	支持瓦Ⅱ-Ⅳ	備考／注記
82	富士スレート(株)	カナディアンルーフ	250	455	平板		○	-	-	-	-	-	-	-	
83	イメリスTC	カナル	330～360	230～260	洋瓦			-	-	-	-	-	-	-	
84	栄四郎瓦(株)	カバラス KF40	280	306	平板U			-	-	-	-	-	○	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
85	栄四郎瓦(株)	カバラス KJ40	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
86	栄四郎瓦(株)	カバラス KJ40 (H12以前)	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
87	栄四郎瓦(株)	カバラス KJ40 (H13以降)	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
88	栄四郎瓦(株)	カバラス KS40	293	290～270	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
89	ハルモリック(株)	カリフォルニアシェイク	363	298	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
90	ハルモリック(株)	カリフォルニアシェイク・アンティーク	363	298	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
91	積水屋根システム(株)	かわらCITY (かわらしティ)	454	909	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
92	積水屋根システム(株)	かわらU	454	908	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
93	(株)岩福セラミックス	緩勾配対応防災瓦 緩太郎	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
94	シノゲン瓦工業(株)	緩勾配用瓦	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	
95	栄四郎瓦(株)	頑張郎	237	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
96	東洋瓦(株)	きわだちSR-40			不明			-	-	-	-	-	-	-	
97	(株)篠田屋	銀昂	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
98	(株)篠田屋	銀昂窯変	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
99	馬詰瓦産業	銀陵	260	272				-	-	-	-	-	-	-	
100	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	クエスト	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
101	(株)石州川上窯業	クエスト	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
102	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	ガラスロ	225	275	S形			○	-	-	-	○	-	-	
103	(株)木村窯業所	グレイス	249～250	265～270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
104	マルスギ(株)	クレイルDタイプ	280	303	平板F			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
105	マルスギ(株)	クレイルMタイプ	275	301	M形			○	-	-	-	-	-	-	
106	(株)岩福セラミックス	クレストⅠ	273	303	平板U			-	○	-	-	-	-	-	
107	(株)岩福セラミックス	クレストⅡ	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
108	(株)岩福セラミックス	クレストⅡ 防災瓦緩勾配	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
109	(株)岩福セラミックス	クレストⅡ 防災	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
110	(株)岩福セラミックス	クレストⅢ			M形			○	-	-	-	-	-	-	
111	(株)岩福セラミックス	クレストⅢ ウェーブライト	275～280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	
112	(株)岩福セラミックス	クレストF-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
113	コナミ(株)	クレリオン	280	306	M形			-	-	-	-	-	-	-	
114	三州野安(株)	コスモルーフS	263	257	S形			○	-	-	-	-	-	-	
115	三州野安(株)	コスモルーフ防災			不明			-	-	-	-	-	-	-	
116	三州野安(株)	サミット	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
117	三州野安(株)	サミット/サミット-EVO	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
118	三州野安(株)	サミットS			S形			○	-	-	-	-	-	-	
119	三州野安(株)	サミットエボリューション	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
120	(株)クボタ	ザルフ			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
121	シノゲン瓦工業(株)	三州陶器瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
122	三州野安(株)	三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
123	ハルモリック(株)	サントピア Aタイプ	364	227	不明			-	-	-	-	-	-	-	
124	(株)神谷儀八	サンライト49	245	274	J形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
125	(株)アメックス協販	シグマ10モジュール瓦 (Σ10)	268～280	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
126	(株)石州川上窯業	四天王	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
127	(株)フクヤマ	シーファ-33	242	412	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
128	ティーア-ールティー	シーファ-33	242	412	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
129	ティーア-ールティー	シーファ-セラ40	280	306	平板F			-	-	-	平板F	-	-	-	
130	高橋屋根工業(株)	シーファ-セラ40	280	306	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
131	ラファ-ージュ・ルー フイング(株)	シャブレ	345	291	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
132	栄四郎瓦(株)	ジュテイム LL40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	入手困難 (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
133	創嘉瓦工業(株)	純いぶしライト	235	268	53A			○	-	-	○	-	-	-	
134	三州野安(株)	新しいぶし瓦/新しいぶし瓦防災	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
135	片岡瓦工業(株)	しんぎん黒	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
136	昭和窯業(株)	シンプル F40	265～275	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
137	(株)ダイト-	シンプル U40	265～275	305	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
138	昭和窯業(株)	シンプル U40	265～275	305	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
139	(株)旭セメント工業	スカンジア瓦 FF	345	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
140	(株)旭セメント工業	スカンジア瓦 SS	345	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
141	(株)篠田屋	スクラム	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
142	近畿セラミックス(株)	スーパー-J	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
143	マルスギ(株)	スーパー-J1	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	
144	マルスギ(株)	スーパー-J2	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	
145	近畿セラミックス(株)	スーパー-S40	285	285	S形			-	-	○	-	-	-	-	
146	(株)鶴弥	スーパーエ-ス 和瓦	235	265	53A			○	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
147	朝日窯業(株)	スーパー-佐十郎瓦	240	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
148	(株)アルプス	スーパースパニッシュ	300～360	303	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
149	近畿セラミックス(株)	スーパーセ-フティジェイ/S・S-J	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
150	近畿セラミックス(株)	スーパーセラウェ-ブ	285	285	M形			※3	-	-	-	-	-	-	※3 瓦の重なり付近に取付るため、瓦の隙間が大きい場合などは止水処理が必要となります。
151	近畿セラミックス(株)	スーパーセラストレ-ト	281	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
152	近畿セラミックス(株)	スーパーセラブライト	281	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
153	近畿セラミックス(株)	スーパーセラユ-	281	306	平板U			-	○	-	-	-	※6	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
154	(株)鶴弥	スーパ-トライ F2	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
155	(株)鶴弥	スーパ-トライ FM	300	274	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
156	(株)鶴弥	スーパ-トライ110 FM306	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
157	(株)鶴弥	スーパ-トライ110 サンレイ	300	276	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
158	(株)鶴弥	スーパ-トライ110 スマ-ト	260～285	306	平板F			-	-	※7	-	-	-	※8	※7 適合働き長さ275～280mm。取付け注意。 ※8 適合働き長さ260～280mm。
159	(株)鶴弥	スーパ-トライ110 タイプⅠ	270～285	306	平板U			-	※7	-	-	-	※6 ※8	-	※6 瓦に新加工が必要となります。 ※7 適合働き長さ270～285mm。 ※8 適合働き長さ270～285mm。

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 12

最終改訂日： 2025/6/18

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。
その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。
※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。
薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を 行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考／注記
160	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプⅠプラス	270～285	306	平板U	2寸		-	※7	-	-	-	※8	-	2.5寸勾配から対応可。 ※7 適合働き長さ275～285mm。研加工は裏面まで大きく研る必要がある。 ※8 適合働き長さ270～285mm。防災爪の除去必要。
161	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプⅡ	270～285	306	平板F			-	-	※7	-	-	-	※8	※7 適合働き長さ270～285mm。 ※8 適合働き長さ270～285mm。
162	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプⅢ	270～285	306	M形			-	※7	-	-	-	-	-	※7 適合働き長さ280～285mm。取付け注意。
163	平和窯業(株)	スーパートリプル	275	295	J形			○	-	-	-	-	-	-	
164	丸鹿セラミックス(株)	スパニッシュナチュラルスレート	205	250	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
165	三州野安(株)	スーパーフラット	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	入手困難
166	三州野安(株)	スーパーフラットM	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
167	三州野安(株)	スーパーマウント	270～285	306	M形			-	-	-	-	-	-	-	
168	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	スーパーモランJ	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
169	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	スーパーモランS	260	275	S形			○	-	-	-	-	-	-	
170	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	スーパーモランS45	260	275～285	S形			○	-	-	-	-	-	-	
171	三州野安(株)	住友 FS-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
172	宮政瓦工業(株)	住友 SF-40			平板F			-	-	○	-	-	-	○	
173	積水屋根システム(株)	セキスイかわらCITY	454	909	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
174	積水屋根システム(株)	セキスイかわらU	454	908	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
175	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦Ⅰ / SH-Ⅰ	280	303	平板U			-	○	-	-	-	○	-	積水ハウス向け
176	三州野安(株)	積水ハウス瓦Ⅱ / SH-Ⅱ	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	積水ハウス向け
177	三州野安(株)	積水ハウス瓦Ⅱ / SH-Ⅱ (YK)	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
178	三州野安(株)	積水ハウス瓦Ⅲ / SH-Ⅲ	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス向け
179	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦MⅡ / SH-MⅡ	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス向け
180	新東(株)	積水ハウス瓦 SH-SⅠ	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	積水ハウス向け
181	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦 Type-A	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス(側向) (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
182	三州野安(株)	積水ハウス瓦Ⅱ(SH-Ⅱ)36枚版	280	340	平板U			-	-	-	-	-	-	-	積水ハウス向け
183	三州野安(株)	積水ハウス瓦Ⅱ(SH-Ⅱ)40枚版	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	積水ハウス向け
184	三州野安(株)	積水ハウス瓦/SH-Ⅲ	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
185	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-A	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス(側向) (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
186	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦/SH-Ⅰ	280	303	平板U			-	○	-	-	-	○	-	積水ハウス向け
187	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦/SH-MⅡ	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
188	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-SⅢ	280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
189	新東(株)	積水ハウス瓦/SH-SⅠ	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	
190	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-いぶし	230	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	積水ハウス(側向) (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
191	片岡瓦工業(株)	セッキ53	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
192	片岡瓦工業(株)	セピオ53	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	
193	片岡瓦工業(株)	セピオ53クラシコ	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
194	片岡瓦工業(株)	セピオ53デラ	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	
195	(株)森崎窯業	セフティ・エクセラ	240	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
196	(株)森崎窯業	セーフティ・エクセラ	240	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
197	(株)セラミカ	セフティS	264	255	S形			○	-	-	-	-	-	-	
198	(株)森崎窯業	セーフティやまと	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
199	(株)セラミカ	セフティルーフ	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
200	富士スレート(株)	セラ・ウッディ27	280	440	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
201	三州野安(株)	セラ・マウントNEW	300	275	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
202	三州野安(株)	セラヴァーグ (セラヴァーグ防災)	278～300	272	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
203	藤岡スレート工業(株)	セラウッディ27	280	440	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
204	近畿セラミックス(株)	セラエム	272	301	不明			-	-	-	-	-	-	-	
205	三州野安(株)	セラストーン タイル	270	340	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
206	三州野安(株)	セラストーン (36枚判)	270	340	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
207	三州野安(株)	セラストーン (40枚判)	270～280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
208	近畿セラミックス(株)	セラブライト	270	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
209	三州野安(株)	セラフラット	270～280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
210	三州野安(株)	セラフラットⅡ	270～280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
211	三州野安(株)	セラフラットⅡ-YK	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
212	三州野安(株)	セラフラットⅡ 防災	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
213	三州野安(株)	セラフラットⅢ	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
214	三州野安(株)	セラフラットⅢ 防災	270～280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
215	三州野安(株)	セラフラットUタイプ	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
216	三州野安(株)	セラフラットプラスワン	270～280	306	平板U			-	※7	-	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ275～280mm。 ※8 適合働き長さ270～280mm。
217	三州野安(株)	セラフラット 防災	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
218	三州野安(株)	セラマウント	300	275	M形			○	-	-	-	-	-	-	
219	三州野安(株)	セラマウント ヨーロピアンクラッシー	300	272	M形			○	-	-	-	-	-	-	
220	三州野安(株)	セラマウントCM-NⅡ	280～295	303	M型			○	-	-	-	-	-	-	
221	三州野安(株)	セラマウント 防災	300	272	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
222	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	セラミカ セフティ・ルーフ	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
223	新東(株)	セラム21	263	258	S形			○	-	-	-	-	-	-	
224	新東(株)	セラムF1	280	303	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
225	新東(株)	セラムF2	265～285	303	平板U			-	※7	-	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ270～285mm。 ※8 適合働き長さ270～285mm。
226	新東(株)	セラムF3	270～280	303	平板F			-	-	○	-	-	-	※6	※6 水返しの研が必要。
227	新東(株)	セラムFS	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	
228	新東(株)	セラムFSエムバリエ	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	
229	新東(株)	セラムFフラット	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	※6	※6 水返しの研が必要
230	新東(株)	セラムMF-Ⅰ	280	250	平板F			-	-	○	-	-	-	-	積水ハウス向け
231	新東(株)	セラムMF-Ⅱ	280	250	平板F			-	-	○	-	-	-	-	

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 12

最終改訂日： 2025/6/18

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。
その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。
※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。
薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を 行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考／注記
232	新東(株)	セラムS-I			不明			-	-	-	-	-	-	-	
233	新東(株)	セラムエコライト	280	303	不明			-	-	-	-	-	-	-	
234	新東(株)	セラムレコライト	200～280	303	M形			-	※2	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、祈の際に注意が必要。
235	近畿セラミックス(株)	セラユー	270	306	平板U			-	◎	-	-	-	※6	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
236	山城産業(株)	セラルーフ	250	330	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
237	新東(株)	セラルーフ	250	330	不明			-	-	-	-	-	-	-	
238	富士スレート(株)	セラルーフ	250	330	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
239	山城産業(株)	セレーノ			不明			-	-	-	-	-	-	-	
240	フジタ(株)	センチュリオン	345	300	M形		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
241	フジタ(株)	センチュリオンDX	345	300	M形		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
242	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	総合防災 ウルトラ3S瓦スーパーBタイプ	225	275	53B			◎	-	-	-	◎	-	-	
243	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	総合防災 ウルトラ3S和洋折衷瓦シンプル	225	275	53B			◎	-	-	-	-	-	-	
244	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	総合防災 ウルトラ3S瓦スーパーAタイプ	225	275	53B			◎	-	-	-	◎	-	-	
245	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	総合防災 ウルトラ3S瓦スーパーZタイプ	225	275	53B			◎	-	-	-	◎	-	-	
246	マルスギ(株)	ソレイユ S49	255	265	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
247	マル建	大象瓦	360	290	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
248	薨エンジニアリング(株)	タイラーフ	249.5	455	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
249	(株)ダイトー	ディオ・フォーティ (ディオ-40)	265～275	305	平板			-	-	◎	-	-	-	-	
250	ハルモリック(株)	ディスカバリ-			不明			-	-	-	-	-	-	-	
251	(株)松下電工	テラヴァリエ I / II / III			不明			-	-	-	-	-	-	-	
252	(株)松下電工	テラヴァリエ40	280	306	不明			-	-	-	-	-	-	-	入手困難
253	栄四郎瓦(株)	テラコッタ カバラス KF40	280	306	平板U			-	-	-	-	-	◎	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
254	栄四郎瓦(株)	テラコッタ カバラス KJ40	280	306	S形			◎	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
255	栄四郎瓦(株)	テラコッタ カバラス KS40	293	290～270	S形			◎	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
256	(株)篠田屋	テラシード/TERACEED			特殊			-	-	-	-	-	-	-	
257	(株)篠田屋	テラシード/TERRACEED			平板F			-	-	-	-	-	-	-	
258	(株)鶴弥	トライU40	285	306	平板U			-	◎	-	-	-	※6	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
259	東洋瓦(株)	トラッド40	280	306	M形			◎	-	-	-	-	-	-	
260	東洋瓦(株)	トラッド40防災	280	306	M形			◎	-	-	-	-	-	-	
261	東洋瓦(株)	トラッドⅡ防災	315	280	M形			◎	-	-	-	-	-	-	
262	東洋瓦(株)	トラッドⅢ防災	300	276	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、祈の際に注意が必要。
263	緑窯業(株)	ナイス ザ サミット	235	265	平板U			-	-	◎	-	-	◎	-	
264	緑窯業(株)	ナイス ザ フラット	270～280	305	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
265	緑窯業(株)	ナイス_ザ_ノア	280	305	平板U			-	◎	-	-	-	◎	-	
266	緑窯業(株)	ナイスだぜ ガッチリくん	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
267	緑窯業(株)	ナイスミドリ	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
268	丸鹿セラミックス(株)	ナチュラルスレート	290	300	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
269	旭化成建材(株)	ナノルーフ K-15 (Y-15)	200～240	909	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
270	大和スレート(株)	ナノルーフ Y-15 (K-15)	200～240	909	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
271	(株)松下電工	ニューウェーブⅠ	455	909	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
272	(株)松下電工	ニューウェーブⅡ	455	909	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
273	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	ニューセラECOⅡ	252	262	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
274	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	ニューセラF Fタイプ	280	306	平板F			-	-	※7	-	-	-	◎	※7 適合働き長さ280～285mm。レベルプレート2枚推奨。
275	藤岡スレート工業(株)	ニュー-エクセル			不明			-	-	-	-	-	-	-	
276	(株)アルプス	ニューストーン23	250	606	平板		○	-	-	-	-	-	-	-	
277	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	ニューセラECO	280	250	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
278	(株)石州川上窯業	ニューセラECO	280	250	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
279	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	ニューセラF Uタイプ	280	306	平板U			-	◎	-	-	-	◎	-	
280	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	ニューセラS	265	261～270	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
281	(株)岩村スレート	ニューセラルーフ	250	330	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
282	(株)クボタ	ニューパラシェイク			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
283	富士スレート(株)	ニューフレンチ	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
284	宮城県セメント工業組	ニューモンブランG			不明			-	-	-	-	-	-	-	
285	(株)石州川上窯業	ニューライン45			不明			-	-	-	-	-	-	-	
286	石見窯業(株)	ニューライン45	266	276	M形			-	-	-	-	-	-	-	入手困難
287	イメリスTC	ネオブラット	100	348	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
288	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	ネオルーフ・オーロラ	225	275	53B			◎	-	-	-	-	-	-	
289	(株)神清	ノウム (H19以後)	235	265	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
290	(株)神清	ノウム (H19以前)	235	265	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
291	(株)篠田屋	パッチリくん	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
292	井野瓦工業(株)	パーフェクトⅠ型	235	265	53A			◎	-	-	-	-	-	-	
293	井野瓦工業(株)	パーフェクトⅡ型	235	265	53A			◎	-	-	-	-	-	-	
294	(株)クボタ	パラシェイク	320～360	300	平板		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
295	(株)クボタ	パラマウント	370	300	不明		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
296	栄四郎瓦(株)	パレルタイルズ	340	250	特殊			-	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
297	大和スレート(株)	バンビーノ・デゴラ	909	200～240	特殊	3.5寸	○	-	-	-	-	-	-	-	
298	(株)アルプス	ピクトリー	255	390	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
299	平和窯業(株)	ピースⅠ			平板U			-	◎	-	-	-	◎	-	
300	創嘉瓦工業(株)	ピュール40	280	305	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
301	昭和窯業(株)	ファンタジア	240	270	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
302	千代田鋼鉄工業(株)	フィンルーフ10(20)		455	M形			-	-	-	-	-	-	-	
303	(株)ダイトー	フォルテ	288	290	M形			◎	-	-	-	-	-	-	
304	(株)ダイトー	フォルテⅡ	288	288	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、祈の際に注意が必要。
305	宮政瓦工業(株)	深見焼銀色瓦	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
306	三州野安(株)	プライム40	283～285	306	平板U			-	◎	-	-	-	◎	-	

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 12

最終改訂日： 2025/6/18

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の助合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。
その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。
※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。
薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を 行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考／注記
307	三州野安(株)	ブライム40防災	283～285	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	
308	栄四郎瓦(株)	ブラウド_BB40_ハイパー-X	280	306	M形			○	－	－	－	－	－	－	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
309	栄四郎瓦(株)	ブラウド_UU40	280	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
310	栄四郎瓦(株)	ブラウド_UU40_ハイパー-Z	280	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
311	栄四郎瓦(株)	ブラウド_UU40G	280	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
312	栄四郎瓦(株)	ブラウドBB40	280	306	M形			○	－	－	－	－	－	－	
313	栄四郎瓦(株)	ブラウドPlain 防災瓦(ブラウド プレイン)	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
314	(株)山平	プラス1	280	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	
315	三州野安(株)	プラス1防災	270～280	306	平板U			－	※7	－	－	－	○	－	(旧)山平 2017年9月～)
316	イメリスTC	ブラット エカーイユ	90～100	170	特殊			－	－	－	－	－	－	－	
317	イメリスTC	ブラット プレセ17-27	90～100	170	特殊			－	－	－	－	－	－	－	
318	(株)アルプス	フラットライン30	210～250	440	平板F		○	－	－	※1	－	－	－	－	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
319	イメリスTC	ブランシュッド	380～396	231～257	S形			－	－	－	－	－	－	－	
320	小松製瓦(株)	フレア	235	265	S形			○	－	－	－	－	－	－	
321	東洋瓦(株)	フレンチ40	280	305	平板U			－	○	－	－	－	○	－	
322	富士スレート(株)	プロヴァンス	365	315	M形		○	－	－	－	－	－	－	－	
323	(株)山平	防災瓦	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
324	シノゲン瓦工業(株)	防災瓦	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
325	昭和窯業(株)	防災瓦	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
326	緑窯業(株)	防災瓦 Ciero	270-285	305	平板U			－	－	○	－	－	－	○	
327	(株)岩福セラミックス	防災瓦 福太郎	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
328	マルスギ(株)	防災フィット	250～285	306	平板F			－	－	※7	－	－	－	※8	※7 適合働き長さ275～280mm。
329	ラファージュ・ルー	ホームステッド	345	295	平板F		○	※1	－	－	－	－	－	－	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
330	(株)山平	マウント40	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	－	アンダーラップが逆
331	(株)山平	マウント40F	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	－	アンダーラップが逆
332	(株)山平	マウント40MT	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	－	
333	(株)山平	マウントMF防災	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	－	アンダーラップが逆
334	(株)神仲	万葉	245	273～288	特殊			－	－	－	－	－	－	－	
335	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットMF-40	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
336	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットRF-400	208	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
337	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットUC-40	280	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	
338	エビス瓦工業(株)	モニエース	303	273	M形			○	－	－	－	－	－	－	
339	エビス瓦工業(株)	モニエース40 (MA40)	303	273	M形			○	－	－	－	－	－	－	
340	安田瓦工業	安田瓦	265	285	J形			－	－	○	－	－	－	－	
341	シノゲン瓦工業(株)	ユーロJ・A	235	265	53A			－	－	○	－	－	－	○	
342	(株)セラミカ	ユーロジェイ	227	277	53B			○	－	－	－	○	－	－	
343	(株)コトガワ	ユーロベスト	364	303	M形		○	－	－	－	－	－	－	－	
344	ティーアールティー	ユーロベスト	364	303	M形		○	－	－	－	－	－	－	－	
345	山城産業(株)	ユーロベスト瓦	364	303	M形		○	－	－	－	－	－	－	－	
346	藤岡スレート工業(株)	ヨーロピアン	363	303	M形		○	－	－	－	－	－	－	－	
347	藤澤工業(株)	ヨーロピアン	363	303	M形		○	－	－	－	－	－	－	－	
348	ハルモリック(株)	ヨーロピアン・レックス	365	300	M形		○	－	－	－	－	－	－	－	
349	井桁スレート(株)	ヨーロピアン瓦	363	303	M形		○	－	－	－	－	－	－	－	
350	(株)大浜産業	ラ・テール	230	200	平板F			－	－	－	－	－	－	－	入手困難
351	(株)木村窯業所	リセラ・ユー Fタイプ	280	305	平板F			－	－	※4	－	－	－	－	※4 レベルプレートが5枚以上必要となる場合があります。
352	(株)木村窯業所	リセラ・ユー Sタイプ	250	270	S形			○	－	－	－	－	－	－	
353	宮政瓦工業(株)	リップルEM	290	273	M形			－	－	○	－	－	－	－	入手困難
354	宮政瓦工業(株)	リバーウイング100/200	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
355	(株)ダイトー	リーベF40	265～275	305	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
356	ケイミュー(株)	ルーガ鉄平 (ROOGA鉄平)	300	550	特殊		○	－	－	※1	－	－	－	－	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
357	ケイミュー(株)	ルーガ雅 (ROOGA雅)	300	550	特殊		○	－	※1	－	－	－	－	－	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
358	井野瓦工業(株)	ルーフタイルF-40	280	305	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
359	井野瓦工業(株)	ルーフタイルS-40	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
360	創嘉瓦工業(株)	ルーフリニア50	200～220	295	平板F			－	－	－	－	－	－	－	
361	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	レインシャット	225	275	53B	2.5寸		○	－	－	－	○	－	－	
362	三州野安(株)	ロアール40	280	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	
363	宮政瓦工業(株)	ロアール40(三州石川)	280	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	
364	三州野安(株)	ロアールFA	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
365	三州野安(株)	ロアールサミット	282	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	
366	三州野安(株)	ロアール洋瓦40	280	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	
367	栄四郎瓦(株)	ローマン_BB40	280	306	M形			○	－	－	－	－	－	－	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
368	栄四郎瓦(株)	ローマン_FF50	265	250	平板F			－	－	○	－	－	－	－	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
369	栄四郎瓦(株)	ローマン_LL40	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
370	栄四郎瓦(株)	ローマン_LL40_ハイパー-Z	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
371	栄四郎瓦(株)	ローマン_LL40-R	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
372	栄四郎瓦(株)	ローマン_LL40-Rハイパー	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
373	栄四郎瓦(株)	ローマン_SS50	265	250	S形			○	－	－	－	－	－	－	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
374	栄四郎瓦(株)	和形	237	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
375	東洋瓦(株)	和型	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
376	(株)篠田屋	和形瓦 (J型) 53A	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
377	(株)山平	和形 安心防災瓦	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
378	マルスギ(株)	和形 スーパーJ1	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
379	栄四郎瓦(株)	和瓦 銀いぶし瓦	237	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月～)
380	富士スレート(株)	和風瓦	252	273	J形		○	－	－	－	－	－	－	－	
381	(株)松下電工	ワンダ・セラ	300	685	平板		○	－	－	－	－	－	－	－	
382	(株)松下電工	ワンダ・ロイヤル・タフコート			不明			－	－	－	－	－	－	－	
383	新谷窯業(株)	越前瓦 50枚判	243	273	J形			○	－	－	－	－	－	－	
384	(株)木村窯業所	瓦王 (GAO)	225	275	J形			○	－	－	－	○	－	－	
385	(株)木村窯業所	瓦王S (GAO)	250	270	S形			○	－	－	－	－	－	－	
386	新東(株)	檣	235	265	53A			○	－	－	※6	－	－	－	※6 瓦に新加工が必要となります。
387	(株)アルプス	銀嶺49			J形			○	－	－	－	－	－	－	
388	(株)石州川上窯業	四天王	225	275	J形			○	－	－	－	○	－	－	
389	緑窯業(株)	深切防災瓦「うず潮」面取	192	265	53A			－	－	－	－	－	－	－	
390	(株)丸武	大和 (耐震瓦大和)	360	290	特殊			－	－	－	－	－	－	－	
391	緑窯業(株)	中深瓦「ちどり」面取・切落	215	265	53A			○	－	－	－	－	－	－	
392	井野瓦工業(株)	防災瓦リンクかるーが2	300	550	特殊			－	※1	－	－	－	－	－	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
393	栄四郎瓦(株)	釉 (ゆう) Cフラット瓦						－	－	○	－	－	－	○	
394	三州野安(株)	釉 (ゆう) Cマウント瓦						○	－	－	－	－	－	－	
395	パナソニック(株)	釉Cプレーン	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
396	近畿セラミックス(株)	Aiストレート	281	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
397	(株)山平	AN-2	275	306	平板U			－	○	－	－	－	－	－	
398	三州野安(株)	AN-3	275	306	平板U			－	○	－	－	－	－	－	(旧)山平 2017年9月～)
399	小松製瓦(株)	APIA	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
400	積水屋根システム(株)	BROOK I	360	600	M形		○	－	－	－	－	－	－	－	

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 12

最終改訂日： 2025/6/18

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の助合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。
その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。
※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。
薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を 行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考／注記
401	積水屋根システム(株)	BROOKⅡ	360	606	平板F		○	－	－	－	－	－	－	－	
402	積水屋根システム(株)	BROOKⅢ			不明		○	－	－	－	－	－	－	－	
403	積水屋根システム(株)	BROOKⅣ	360	600	M形		○	－	－	－	－	－	－	－	
404	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	BSルーフ53A	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
405	ギロ－フレ－ル社	DC10			洋瓦			－	－	－	－	－	－	－	
406	(株)山平	DF瓦			－			－	－	－	－	－	－	－	存在しない
407	ラファ－ジュ・ルーフィング(株)	DF瓦 (ホームステッド仕様デザイン違い)			不明		○	－	－	－	－	－	－	－	
408	(株)山平	DN-1	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	－	アンダーラップが逆、ダイワハウス向け
409	(株)山平	DN-2			－			－	－	－	－	－	－	－	存在しない
410	三州野安(株)	FS-40	275～285	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
411	三州野安(株)	FS-40N	275～285	306	平板F	2.5寸		－	－	○	－	－	－	○	
412	三州野安(株)	FS-40NⅡ	275～285	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
413	メーカー（各社）	J形53A	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
414	メーカー（各社）	J形53B	227	275	53B			○	－	－	－	○	－	－	
415	メーカー（各社）	J形56判	225	255	56版			○	－	－	－	－	－	－	
416	メーカー（各社）	J形49A	245	275	49A			○	－	－	－	－	－	－	
417	メーカー（各社）	J形49B	250	265	49B			○	－	－	－	－	－	－	
418	新東(株)	J形53A	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
419	(株)丸新美濃瓦	J形いぶし瓦	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
420	(株)鶴弥	J形防災瓦 エース	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
421	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J1	235	265	53A	2.5寸		○	－	－	※6	－	－	－	※6 瓦に新加工が必要となります。
422	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J2	235	265	53A	2.5寸		○	－	－	※6	－	－	－	※6 瓦に新加工が必要となります。
423	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	Jスター	225	275	53B			○	－	－	－	○	－	－	
424	宮政瓦工業(株)	MF-40	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
425	(株)山平	MF防災	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	－	アンダーラップが逆
426	朝日窯業(株)	MS-117	288	288	M形			○	－	－	－	－	－	－	
427	鍋順瓦工業(株)	MS-117	275～278	303	M形			○	－	－	－	－	－	－	
428	エビス瓦工業(株)	NEW S.O.S 53A	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
429	ラファ－ジュ・ルーフィング(株)	NEWシャブレ	345	305	平板F		○	※1	－	－	－	－	－	－	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
430	宮政瓦工業(株)	RF-400	208	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
431	エビス瓦工業(株)	S.O.S 53A	235	265	53A			○	－	－	○	－	－	－	
432	(株)神清	SK40	280	303	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
433	三州野安(株)	SL	353	200	S形			－	－	－	－	－	－	－	
434	(株)岩福セラミックス	S-Type	242	275	S形			○	－	－	－	－	－	－	
435	野水瓦産業(株)	S型	260	260	S形			○	－	－	－	－	－	－	
436	三州野安(株)	S型瓦防災	262	260	S形			○	－	－	－	－	－	－	
437	東洋瓦(株)	S形瓦防災 アースシリーズ	262	260	S形			○	－	－	－	－	－	－	
438	メーカー（各社）	S瓦	260	260	S形			○	－	－	－	－	－	－	
439	(株)鶴弥	Try-F40 タイプⅠ	280	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	
440	(株)鶴弥	Try-F40 タイプⅡ			平板F			－	－	○	－	－	－	○	
441	(株)鶴弥	Try-U40	280	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	一条工務店向け
442	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/(株)シバオ)	TSルーフ53B	225	275	53B			○	－	－	－	○	－	－	
443	宮政瓦工業(株)	UC40	280	306	平板U			－	○	－	－	－	○	－	
444	朝日窯業(株)	WAVE-AMⅠ	288	288	S形			○	－	－	－	－	－	－	
445	朝日窯業(株)	WAVE-AMⅡ	288	288	M形			○	－	－	－	－	－	－	
446	(株)山平	YF防災瓦	280	306	平板F			－	－	○	－	－	－	○	
447	(株)アメックス協販	Σ10モジュール瓦	268～280	250	S形			○	－	－	－	－	－	－	入手困難