











〔 製品図（押え金具） 〕 MV取付金具

↓↓  アイコンに合わせてクリックするとページ移動します。

押え金具			名称・仕様	ページ	
PV端部押え金具Ⅱ 各種 D013* H(モジュール厚さ)= 30,32,35,40, 46,50  アルミ	PV押え金具Ⅱ L=100 D0130  アルミ	PV押え金具Ⅳ L=100 D0172  アルミ	PV端部押え金具Ⅱ _ (対応モジュール厚さ)	(30mm用)	1
		(32mm用)		2	
		(34mm用)		3	
		(35mm用)		4	
		(40mm用)		5	
		(46mm用)		6	
		(50mm用)		7	
PA押え金具 D0181  SUS	中間部／PV押え金具		PV押え金具Ⅱ (L=100)	8	
			PV押え金具Ⅳ(L=100)	9	
	(パナソニック製HIT用)		PA押え金具(HIT用)	10	
不陸用プレート D0105  ZAM銅板(10枚入) PV下部プレート D0103  ZAM銅板+高耐食コーティング パネル間アースⅡ D0119  SUS	取付部材		六角セムスボルト（黒染）	11	
			不陸用プレート	12	
			パネル間アースⅡ	13	
			PV下部プレート	14	




※ 〈ZAM〉 は日鉄日新製鋼㈱の登録商標です。

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				






材質	A6063S-T5 (JIS H 4100)	単位 mm	作図			2017.3.27	図面名	PV端部押え金具Ⅱ (30mm用)	図番	A50356-0	尺度	1/1
	仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (ブラック)	製図	検図		承認						

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				






材質	A6063S-T5	単位 mm	2016.1.16			図面名	PV端部押え金具Ⅱ (32mm用)	図番	A50319-0	尺度
		製図	検図		承認				1/1	
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (ブラック)	藤谷	中江		岡室	品番	DB0146	株式会社ダイドーハント		

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				






材質	A6063S-T5	単位 mm	作図			2016.01.14	図面名	PV端部押え金具Ⅱ (34mm用)	図番	A50302-1	尺度	1/1
		製図	検図		承認							
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (ブラック)	藤谷	中江		岡室	品番	DB0145	株式会社ダイドーハント				

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				





材質	A6063S-T5	単位 mm	作図			2014.2.14	図面名	PV端部押え金具Ⅱ (35mm用)	図番	A50111-2	尺度	1/1
		製図	検図			承認						
仕上	着色陽極酸化皮膜 (ブラック)						品番	DB0131_BK	 DAIDO HANT.CO.,LTD.			

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				





材質	A6063S-T5	単位 mm	作図	2014.2.14	図面名	PV端部押え金具Ⅱ	図番	A50113-2	尺度	1/1
仕上	着色陽極酸化皮膜 (ブラック)	製図	検図	承認	品番	DB0132_BK	DAIDOHANT.CO.,LTD.			

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				





勘合図(S:1/2)






材質	A6063S-T5	単位 mm	作図			2014.2.14	図面名	PV端部押え金具Ⅱ (46mm用)	図番	A50156-2	尺度	1/1
	仕上	着色陽極酸化皮膜 (ブラック)	製図	検図		承認		品番		DB0134		 DAIDO HANT.CO.,LTD.

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				









勘合図(S:1/2)




材質	A6063S-T5	単位 mm	作図	2014.2.14	図面名	PV端部押え金具Ⅱ (50mm用)	図番	A50126-2	尺度	1/1
仕上	着色陽極酸化皮膜 (ブラック)	製図	検図	承認	品番	DB0135_BK				
							 DAIDOHANT.CO.,LTD.			

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



材質	A6063S-T5	単位 mm	作図			2014.4.25	図面名	PV押え金具 II_L=100	図番	A50109-0	尺度	1/1
	製図	検図			承認	品番						
仕上	着色陽極酸化皮膜 (ブラック)								 DAIDO HANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




A3

材質	A6063S-T5	単位 mm	作図			2015.4.27	図面名	PV押え金具Ⅳ (L=100)	図番	A50231-0	尺度	1/1
		製図	検図		承認							
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (ブラック)						品番	DB0172	 DAIDO HANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	SUS304-t2.5 または NSSC180-t2.5	単位 mm	作図 2015.3.17			図面名	PA押え金具	図番	A50273-0	尺度	1/1
	仕上	製図	検図		承認	品番					
	バレル研磨仕上					DB0181		 DAIDO HANT CO., LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



	L寸法	品番
M8 × 60	60	DB9014-BK
M8 × 70	70	DB9013-BK
M8 × 75	75	DB9006-BK
M8 × 80	80	DB9005-BK
M8 × 85	85	DB9004-BK

材質 SUS304	単位 mm	2015.11.26			図面名 六角セムスボルト(全ネジ) M8×60・70・75・80・85	図番 A50064-1	尺度 1/1
	製図	設計	検図	承認	品番		
仕上 黒染	藤谷		中江	岡室	上表に記載	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	作図 2014.3.31			図面名 不陸用プレート	図番 A50016-0	尺度 1/1
	製図	設計	検図	承認			
仕上 高耐食溶融めっき					品番 DB0105	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	SUS304-t0.4 (JIS G 4305)	単位 mm	作図 2015.12.11		図面名 パネル間アース II	図番 A50298-0	尺度 1/1
		製図	検図	承認			
仕上	—	藤谷	中江	岡室	品番 DB0119	 株式会社ダイドーハント	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



A3

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2014.6.3			図面名	PV下部プレート	図番	A50014-1	尺度	1/1
		製図	設計	検図	承認						
仕上	高耐食溶融めっき + 高耐食コーティング	藤谷	中江		岡室	品番	DB0103	 DAIDO HANT.CO.,LTD.			