






〔 製品図（ハットラック） 〕 MV取付金具


↓↓  アイコンに合わせてクリックするとページ移動します。

ハットラック		名称・仕様	ページ
ハットラック 各種  ZAM鋼板 ※〈ZAM〉は日鉄日新製鋼㈱の登録商標です。  対応モジュール W	ハットラック_ モジュール短辺 W808～817mm 架台一式	B1段用 L=1048	1
		B2段用 L=1880	2
		B3段用 L=2712	3
		B4段用 L=3544	4
		B延長2段用 L=1661	5
	ハットラック_ モジュール短辺 W975～1000mm 架台一式	D1段用 L=1230	6
		D2段用 L=2244	7
		D3段用 L=3258	8
		D4段用 L=4272	9
		D延長2段用 L=2025	10


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



〈 軒先側刻印位置 S:1/2 〉



〈 ラック天面 穴詳細図 S:1/10 〉






〈 ダボ位置 詳細図 S:1/10 〉


材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	作図			2013.5.29	図面名 ハットラック B1段用 L=1048	図番 A50134-1	尺度 1/1
	製図	検図		承認				
仕上 高耐食溶融めっき						品番 DB1111	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	

A3


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



〈 軒先側刻印位置 S:1/2 〉



〈 ラック天面 穴詳細図 S:1/10 〉





〈 ダボ位置 詳細図 S:1/10 〉


A3

材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	作図		2013.5.29	図面名 ハットラック B2段用 L=1880	図番 A50135-1	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 高耐食溶融めっき							


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



〈 軒先側刻印位置 S:1/2 〉



〈 ラック天面 穴詳細図 S:1/10 〉





〈 ダボ位置 詳細図 S:1/10 〉



A3

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2013.5.29		図面名	ハットラック B3段用 L=2712	図番	A50136-1	尺度	1/1
	仕上	高耐食溶融めっき	製図	検図	承認	品番	DB1113	DAIDO HANT.CO.,LTD.		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



〈 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 ラック天面 穴詳細図 S:1/10 〉





〈 ダボ位置 詳細図 S:1/10 〉

A3



材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2013.5.29			図面名 ハットラック B4段用 L=3544	図番 A50137-1	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 高耐食溶融めっき					品番 DB1114	 DAIDO★HANT.CO.,LTD.	



△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				





〈 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 ラック天面 穴詳細図 S:1/10 〉

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	作図			2013.5.29	図面名	ハットラック B延長2段用 L=1661	図番	A50138-1	尺度	1/1
		製図	検図		承認							
仕上	高耐食溶融めっき						品番	DB1115	 DAIDO HANT.CO.,LTD.			

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



〈 ラック天面 穴詳細図 S:1/10 〉





〈 ダボ位置 詳細図 S:1/10 〉


A3

材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2014.2.5			図面名 ハットラック D2段用 L=2244	図番 A50208-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 高耐食溶融めっき					品番 DB1132	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				





〈 ラック天面 穴詳細図 S:1/10 〉



〈 ダボ位置 詳細図 S:1/10 〉

材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2014.2.5			図面名 ハットラック D3段用 L=3258	図番 A50209-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 高耐食溶融めっき					品番 DB1133		

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



〈 ラック天面 穴詳細図 S:1/10 〉

材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2014.2.5			図面名 ハットラック D延長2段用 L=2025	図番 A50211-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 高耐食溶融めっき					品番 DB1135	 DAIDO HANT CO., LTD.	