〔 製品図 〕支持金具

TOP

	名称・仕様		ページ	リンク
支持部材	支持金具工法	差込式支持金具-1 SGメッキ仕様	1	1ページへ
		差込式支持金具-2 SGメッキ仕様	2	
		差込式支持金具-3 SGメッキ仕様	3	
		PV専用ビス60	4	
		防水シーラー	5	
		レベルプレート	6	
		木ねじ_W51	7	
		木ねじ_W65	8	
		補強板12t	9	
		防水シート5	10	
		防水シート8	11	
	取付部材	根角ボルト_M8	12	12ページへ
		ワッシャー大_M8	13	
		スプリングワッシャー_M8	14	
		六角ナット_M8	15	

	名称・仕様		ページ	リンク
ES押え金具	取付部材	(30mm用)　ES金具H30	16	16ページへ
		(35mm用)　ES金具H35	17	
		アース台座	18	
		アンダープレートS	19	
		六角フランジナット_M8	20	
		D組込ボルト（シルバー）_M8×30	21	
		ドリルねじ　φ4×13	22	
		不陸プレート1.6t	23	
PA押え金具	外ツバモジュール用	PA押え金具	24	
オプション部材	D軒カバー	D軒カバーH30	25	25ページへ
		D軒カバーH35	26	
	D端面カバー	D端面カバーⅡ	27	
	取付部材	ドリルねじ　φ4x13	22	
	その他部材	ラック間アースⅡ	28	
Dフレーム （対応モジュールW1134、977mm）  		Dフレーム 1段用US L1230	29	29ページへ
		Dフレーム 2段用 L2370	30	
		Dフレーム 3段用 L3510	31	
		Dフレーム 延長2段用J　L2287	32	
		Dフレーム 1段用 L1090	33	
		Dフレーム 2段用 L2100	34	
		Dフレーム 3段用 L3110	35	
		Dフレーム 延長2段用J L1952	36	
Dフレームジョイント部		Dジョイント200	37	
		ドリルねじ　φ4×13	22	

TOP

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				





A3

番号	名　　称	個数	材 質・備 考
①	差込式支持金具1(SGめっき)	1	SS400-t4.5 SGめっき
②	差込式支持金具用パッキン1	1	EPDM発泡体+ブチルテープ

材質	SS400-t4.5	単位 mm	作図	2016.6.20	図面名	差込式支持金具1 (SGめっき)	図番 A50321-1 / 尺度 1/1
仕上	SGめっき	製図	検図	承認	品番	DB0311	株式会社ダイドーハント

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				





A3

番号	名　　称	個数	材 質・備 考
①	差込式支持金具2(SGめっき)	1	SS400-t4.5 SGめっき
②	差込式支持金具用パッキン1	1	EPDM発泡体+ブチルテープ

材質	SS400-t4.5	単位 mm	作図	2016.6.20	図面名	差込式支持金具2 (SGめっき)	図番 A50322-1 / 尺度 1/1
仕上	SGめっき	製図	検図	承認	品番	DB0312	株式会社ダイドーハント

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				





A3

番号	名　　称	個数	材 質・備 考
①	差込式支持金具3(SGめっき)	1	SS400-t4.5 SGめっき
②	差込式支持金具用パッキン1	1	EPDM発泡体+ブチルテープ

材質	SS400-t4.5	単位 mm	作図	2016.6.20	図面名	差込式支持金具3 (SGめっき)	図番	A50323-1	尺度	1/1
仕上	SGめっき	製図	検図	承認	品番	DB0313	株式会社ダイドーハント			

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
3				





A3

材質	単位 mm	作図	2024.10.10	図面名	図番	尺度
SUS304 or XM7	製図	検図	承認	PV専用ビス60	A50051-3	2/1
仕上 —				品番 C9203	DAIDOHANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



A3

材質	合成ゴム発砲体（ブラック）	単位 mm	作図	2012.8.22		図面名	防水シーラー	図番	A50033-1	尺度	1/2
仕上	—	製図	設計	検図	承認	品番	DB9106	DAIDOHANT.CO.,LTD.			

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
3				



A3

材質 ポリプロピレン樹脂（PP樹脂） ブラック	単位 mm	作図	2024.02.15		図面名 レベルプレート	図番 A50025−3	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 —					品番 C0304	DAIDOHANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質 SUS410	単位 mm	作図		2015.3.13	図面名 木ねじ_W51	図番 A50055−0	尺度 2/1
	製図	設計	検図	承認			
仕上 —					品番 DB9204	DAIDOHANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	SUS410	単位 mm	作図	2019.11.25		図面名	木ねじ_W65	図番	A50440-0	尺度
		製図	設計	検図	承認					2/1
仕上	—					品番	DB9216	DAIDOHANT.CO.,LTD.		

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



A3

材質	構造用合板（低ホル） 12mm、特類、2級、B－C	単位 mm	作図	2020.05.29	図面名	瓦用補強板5 （支持金具、アンカー用）	図番	A50441-1	尺度	1/2
仕上	—	製図	検図	承認	品番	DB0315	株式会社ダイドーハント			

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



A3

材質 ゴムアスファルトルーフィング（ブラック）	単位 mm	作図	2015.3.13	図面名 防水シート5（支持瓦Ⅱ）	図番 A50201-2	尺度 1/1
	製図	検図	承認			
仕上 —				品番 DB9111	株式会社ダイドーハント	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



A3

※ 10枚／両面離型紙梱包

材質	ブチルゴム	単位 mm	作図	2023.3.24	図面名	防水シート8（小幅板用）	図番	A50498-2	尺度	1/2
仕上	—	製図	検図	承認	品番	C9118	株式会社ダイドーハント			

TOP

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



A3

	L寸法	品番
M8×30	30	DB9023
M8×40	40	DB9007
M8×50	50	DB9016

材質	単位 mm	作図	2015.11.17	図面名	角根ボルト(全ネジ) M8×30・40・50	図番	尺度
JIS G 4303 SUSXM7	製図	検図	承認			A50057-2	1/1
仕上 高耐食コーティング(ブラック)	藤谷	中江	岡室	品番	上表に記載	DAIDOHANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



A3

材質 SUS304 （JIS G 4303）	単位 mm	作図	2019.11.25	図面名 ワッシャー大4t M8×φ30 ラスパート(シルバー)	図番 A50437-1	尺度 1/1	
	製図	検図	承認				
仕上 高耐食コーティング(シルバー)				品番 DB9045	株式会社ダイドーハント		

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	単位 mm	作図	2014.11.7	図面名	図番	尺度
SUS304	製図	検図	承認	スプリングワッシャー_M8	A50268-0	1/1
仕上				品番 DB9011	DAIDOHANT.CO.,LTD.	
—						

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

A3

材質 SUS304	単位 mm	作図		2014.11.6	図面名 六角ナット_M8	図番 A50267-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 —					品番 DB9009	DAIDOHANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				







A3

材質 A6063S-T5	単位 mm	作図	2022.11.04	図面名 スラット(ES)金具H30	図番 A50520-0	尺度 1/1
	製図	検図	承認			
仕上 陽極酸化塗装複合皮膜（ブラック　ツヤ消し）				品番 D0244	株式会社ダイドーハント	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
3				



A3





材質	A6063S-T5	単位 mm	作図	2021.3.19	図面名	スラット(ES)金具H35	図番 A50501-3 / 尺度 1/1
		製図	検図	承認			
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜（ブラック　ツヤ消し）				品番	D0230	株式会社ダイドーハント

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
3				









材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400（JIS G 3323）	単位 mm	作図	2024.02.01	図面名	アース台座	図番 A50433-3 / 尺度 1/1
仕上	高耐食溶融めっき	製図	検図	承認	品番	DB0214	株式会社ダイドーハント

A3

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				





A3

材質	A6063S-T5	単位 mm	作図	2023.4.12	図面名	アンダープレートS	図番	A50588-1	尺度
		製図	検図	承認					1/1
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 （シルバー　ツヤ消し）				品番	D0239	株式会社ダイドーハント		

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



A3

材質	SUS304 又は SUSXM7 （JIS G 4303）	単位 mm	作図	2019.4.26	図面名	六角フランジナット_M8 （セレート付）	図番 A50411-2 / 尺度 1/1
仕上	パシペート処理	製図	検図	承認	品番	DB9039	DAIDOHANT.CO.,LTD.

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
3				



A3

	L寸法	品番
M8×20	20	E9012-SV
M8×25	25	E9051-SV
M8×30	30	E9046-SV
M8×35	35	E9015-SV
M8×60	60	E9014-SV
M8×70	70	E9013-SV
M8×75	75	E9006-SV
M8×80	80	E9005-SV
M8×85	85	E9004-SV

材質	SUS304 又は SUSXM7 (JIS G 4303)	単位 mm	作図	2021.10.06	図面名	D組込ボルトM8（全ネジ）	図番	A50065-3	尺度
		製図	検図	承認					1/1
仕上	パシペート処理				品番	上記に記載	株式会社ダイドーハント		

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質 SUS410	単位 mm	作図 2019.12.02			図面名 ドリルねじ φ4×13 ナベ 黒	図番 A50451-0	尺度 3/1
	製図	設計	検図	承認			
仕上 黒塗装					品番 DB9217	DAIDOHANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
3				



A3

材質 高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400(JIS G 3323)	単位 mm	作図	2024.02.01	図面名 不陸プレート1.6	図番 A50457-3	尺度 1/1
	製図	検図	承認			
仕上 高耐食溶融めっき				品番 D0220	株式会社ダイドーハント	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				

製品重量	約45.5g







A3

材質	単位 mm	作図	2023.10.18		図面名	図番	尺度
ステンレス	製図	検図		承認	PA押え金具	A50273-0	1/1
仕上	藤谷	中江		岡室	品番		
バレル研磨仕上					DB0181	DAIDOHANT.CO.,LTD.	

TOP

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				





A3

材質	A6063S-T5	単位 mm	作図	2022.11.04		図面名	D軒カバーH30	図番	A50681-0	尺度
		製図	検図		承認					1/1
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 （ブラック　ツヤ消し）					品番	B0630	株式会社ダイドーハント		

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				





A3

材質 A6063S-T5	単位 mm	作図	2021.8.31	図面名 D軒カバー35	図番 A50550-1	尺度 1/1
	製図	検図	承認			
仕上 陽極酸化塗装複合皮膜（ブラック　ツヤ消し）				品番 B0657	株式会社ダイドーハント	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



嵌合図



A3

材質	単位 mm	作図	2025.7.04	図面名	図番	尺度
A5052P-t1.0		製図	検図 / 承認	D端面カバーⅡ	A50682-1	1/1
仕上 陽極酸化塗装複合皮膜（ブラック・両面）				品番 F0250	株式会社ダイドーハント	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



A3

材質 A5052P-t1.0	単位 mm	作図 2025.07.04			図面名 ラック間アースⅡ	図番 A50376-1	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 陽極酸化塗装複合皮膜 ブラック（両面）					品番 F0117	株式会社ダイドーハント	

TOP

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



〈 S:1/ 1 〉



A3

材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400(JIS G 3323)	単位 mm	作図	2025.10.17	図面名	Dフレーム1段用US (L1230)	図番 A50607-2 / 尺度 1/5
		製図	検図	承認			
仕上	高耐食溶融めっき				品番	A1318	株式会社ダイドーハント

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



〈 S:1/ 1 〉



材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400(JIS G 3323)	単位 mm	作図	2024.07.29	図面名	Dフレーム2段用 (L2370)	図番 A50608-2 / 尺度 1/10
		製図	検図	承認			
仕上	高耐食溶融めっき				品番	A1312	株式会社ダイドーハント

A3

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



〈 S:1/ 1 〉



材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400(JIS G 3323)	単位 mm	作図	2024.07.29	図面名	Dフレーム3段用 (L3510)	図番 A50609−2 / 尺度 1/10
		製図	検図	承認			
仕上	高耐食溶融めっき				品番	A1313	株式会社ダイドーハント

A3

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



〈 S:1/ 1 〉



A3

材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400(JIS G 3323)	単位 mm	作図	2024.10.21	図面名	Dフレーム延長2段用J (L2287)	図番 A50751-0	尺度 1/10
		製図	検図	承認				
仕上	高耐食溶融めっき				品番	A1435	株式会社ダイドーハント	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



〈 S:1/ 1 〉







材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400(JIS G 3323)	単位 mm	作図	2024.10.21	図面名	Dフレーム1段用 (L1090)	図番 A50736-0	尺度 1/5
仕上	高耐食溶融めっき	製図	検図	承認	品番	A1431	株式会社ダイドーハント	

A3

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



〈 S:1/ 1 〉







材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400(JIS G 3323)	単位 mm	作図	2024.10.21	図面名	Dフレーム2段用 (L2100)	図番 A50737-0 / 尺度 1/10
		製図	検図	承認			
仕上	高耐食溶融めっき				品番	A1432	株式会社ダイドーハント

A3

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



〈 S:1/ 1 〉



材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400(JIS G 3323)	単位 mm	作図	2024.10.21	図面名	Dフレーム3段用 (L3110)	図番	A50738-0	尺度
		製図	検図	承認					1/10
仕上	高耐食溶融めっき				品番	A1433	株式会社ダイドーハント		

A3

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



〈 S:1/ 1 〉



A3

材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400(JIS G 3323)	単位 mm	作図	2024.10.21	図面名	Dフレーム延長2段用J (L1952)	図番 A50739-0	尺度 1/10
		製図	検図	承認				
仕上	高耐食溶融めっき				品番	A1434	株式会社ダイドーハント	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				







A3

材質 A6063S-T5	単位 mm	作図	2025.03.18	図面名 Dジョイント200	図番 A50756-1	尺度 1/1
	製図	検図	承認			
仕上 陽極酸化塗装複合皮膜（シルバーツヤ消し）				品番 D0217	株式会社ダイドーハント	