












〔製品図（押え金具）〕 ※ラック工法共通

↓↓  アイコンに合わせてクリックするとページ移動します。

| 押え金具  |   |   | 名称・仕様                               | ページ               |    |              |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|----|--------------|
| <p><b>PV端部押え金具Ⅱ 各種</b><br/>D013*</p> <p>H(モジュール厚さ)= 30,32,35,40,46,50</p>  <p>アルミ</p>        | <p><b>PV押え金具Ⅳ L=100</b><br/>D0172</p>  <p>アルミ</p>          | <p><b>PV押え金具Ⅱ L=100</b><br/>D0130</p>  <p>アルミ</p> | <p>PV端部押え金具Ⅱ<br/>(対応モジュール厚さ)</p>    | (30mm用)           | 1  |              |
|   |   |   |                                     | (32mm用)           | 2  |              |
| (34mm用)   | 3   |   |                                     |                   |    |              |
| (35mm用)   | 4   |   |                                     |                   |    |              |
| (40mm用)   | 5   |   |                                     |                   |    |              |
| (46mm用)   | 6   |   |                                     |                   |    |              |
| (50mm用)   | 7   |   |                                     |                   |    |              |
| <p><b>PA押え金具</b><br/>D0181</p>  <p>SUS</p>   |   |   | <p>中間部/PV押え金具<br/>(パナソニック製HIT用)</p> | PV押え金具Ⅱ(L=100)    | 8  |              |
|   |   |   |                                     | PV押え金具Ⅳ(L=100)    | 9  |              |
| <p><b>不陸用プレート</b><br/>D0105</p>  <p>ZAM鋼板(10枚入)</p>  | <p><b>PV下部プレート</b><br/>D0103</p>  <p>ZAM鋼板+高耐食コーティング</p> | <p><b>パネル間アースⅡ</b><br/>D0119</p>  <p>SUS</p>    | <p>取付部材</p>                         | 六角セムスボルト(シルバー)    | 11 |              |
|   |   |   |                                     |                   |    | 六角セムスボルト(黒染) |
|   |   | 不陸用プレート   |                                     | 13                |    |              |
|   |   | PV下部プレート  |                                     | 14                |    |              |
|   |   | パネル間アースⅡ  |                                     | 15                |    |              |
| <p><b>PV端部押え金具スペーサー</b><br/>D0139/D0140</p> <p>厚さ2mm/D0139<br/>厚さ3mm/D0140</p>  <p>アルミ</p> |   |   |                                     | PV端部押え金具用スペーサー2mm | 16 |              |
|   |   |   |                                     | PV端部押え金具用スペーサー3mm | 17 |              |
|   |   |   |                                     |                   |    |              |
|   |   |   |                                     |                   |    |              |




※〈ZAM〉は日鉄日新製鋼㈱の登録商標です。

|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 0 |    |     |      |    |



|    |                           |       |    |           |     |                      |    |          |    |     |
|----|---------------------------|-------|----|-----------|-----|----------------------|----|----------|----|-----|
| 材質 | A6063S-T5<br>(JIS H 4100) | 単位 mm | 作図 | 2017.3.27 | 図面名 | PV端部押え金具Ⅱ<br>(30mm用) | 図番 | A50356-0 | 尺度 | 1/1 |
| 仕上 | 陽極酸化塗装複合皮膜<br>(ブラック)      | 製図    | 検図 | 承認        | 品番  | DB0148               |    |          |    |     |




|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 0 |    |     |      |    |




A3

|    |                      |       |    |           |     |                        |             |          |    |     |
|----|----------------------|-------|----|-----------|-----|------------------------|-------------|----------|----|-----|
| 材質 | A6063S-T5            | 単位 mm | 作図 | 2016.1.16 | 図面名 | PV端部押え金具 II<br>(32mm用) | 図番          | A50319-0 | 尺度 | 1/1 |
| 仕上 | 陽極酸化塗装複合皮膜<br>(ブラック) | 製図    | 検図 | 承認        | 品番  | DB0146                 | 株式会社ダイドーハント |          |    |     |
|    |                      | 藤谷    | 中江 | 岡室        |     |                        |             |          |    |     |




|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 1 |    |     |      |    |



A3

|    |                      |       |    |            |     |                        |   |          |   |     |
|----|----------------------|-------|----|------------|-----|------------------------|---|----------|---|-----|
| 材質 | A6063S-T5            | 単位 mm | 作図 | 2016.01.14 | 図面名 | PV端部押え金具 II<br>(34mm用) | 図番  | A50302-1 | 尺度  | 1/1 |
| 仕上 | 陽極酸化塗装複合皮膜<br>(ブラック) | 製図    | 検図 | 承認         | 品番  | DB0145                 |  |          |  |     |
|    |                      | 藤谷    | 中江 | 岡室         |     |                        |   |          |   |     |




|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 2 |    |     |      |    |




A3

|    |                    |       |    |           |     |                      |   |          |   |     |
|----|--------------------|-------|----|-----------|-----|----------------------|---|----------|---|-----|
| 材質 | A6063S-T5          | 単位 mm | 作図 | 2014.2.14 | 図面名 | PV端部押え金具Ⅱ<br>(35mm用) | 図番  | A50111-2 | 尺度  | 1/1 |
| 仕上 | 着色陽極酸化皮膜<br>(ブラック) | 製図    | 検図 | 承認        | 品番  | DB0131_BK            |  |          |  |     |



|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 2 |    |     |      |    |





A3

|    |                    |       |    |           |     |                      |   |          |   |     |
|----|--------------------|-------|----|-----------|-----|----------------------|---|----------|---|-----|
| 材質 | A6063S-T5          | 単位 mm | 作図 | 2014.2.14 | 図面名 | PV端部押え金具Ⅱ<br>(40mm用) | 図番  | A50113-2 | 尺度  | 1/1 |
| 仕上 | 着色陽極酸化皮膜<br>(ブラック) | 製図    | 検図 | 承認        | 品番  | DB0132_BK            |  |          |  |     |

|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 2 |    |     |      |    |





勘合図(S:1/2)





A3

|    |                    |       |    |           |     |                        |    |          |    |     |
|----|--------------------|-------|----|-----------|-----|------------------------|----|----------|----|-----|
| 材質 | A6063S-T5          | 単位 mm | 作図 | 2014.2.14 | 図面名 | PV端部押え金具 II<br>(46mm用) | 図番 | A50156-2 | 尺度 | 1/1 |
| 仕上 | 着色陽極酸化皮膜<br>(ブラック) | 製図    | 検図 | 承認        | 品番  | DB0134                 |    |          |    |     |

|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 2 |    |     |      |    |








勘合図(S:1/2)



A3

|    |                    |       |    |           |     |                        |    |          |    |     |
|----|--------------------|-------|----|-----------|-----|------------------------|----|----------|----|-----|
| 材質 | A6063S-T5          | 単位 mm | 作図 | 2014.2.14 | 図面名 | PV端部押え金具 II<br>(50mm用) | 図番 | A50126-2 | 尺度 | 1/1 |
| 仕上 | 着色陽極酸化皮膜<br>(ブラック) | 製図    | 検図 | 承認        | 品番  | DB0135_BK              |    |          |    |     |


|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 0 |    |     |      |    |




A3

|    |                    |       |    |           |     |                 |    |           |    |     |
|----|--------------------|-------|----|-----------|-----|-----------------|----|-----------|----|-----|
| 材質 | A6063S-T5          | 単位 mm | 作図 | 2014.4.25 | 図面名 | PV押え金具 II_L=100 | 図番 | A50109-0  | 尺度 | 1/1 |
| 仕上 | 着色陽極酸化皮膜<br>(ブラック) | 製図    | 検図 |           | 承認  |                 | 品番 | DB0130_BK |    |     |
|    |                    |       |    |           |     |                 |    |           |    |     |




|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 0 |    |     |      |    |



A3

|    |           |                      |    |    |           |     |                     |   |          |   |     |
|----|-----------|----------------------|----|----|-----------|-----|---------------------|---|----------|---|-----|
| 材質 | A6063S-T5 | 単位 mm                | 作図 |    | 2015.4.27 | 図面名 | PV押え金具IV<br>(L=100) | 図番  | A50231-0 | 尺度  | 1/1 |
|    | 仕上        | 陽極酸化塗装複合皮膜<br>(ブラック) | 製図 | 検図 |           |     |                     |   |          |   |     |
|    |           |                      |    |    |           | 品番  | DB0172              |  <b>DAIDOHANT.CO.,LTD.</b> |          |  |     |


|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 0 |    |     |      |    |



A3

|    |                                 |       |    |           |     |        |   |          |   |     |
|----|---------------------------------|-------|----|-----------|-----|--------|---|----------|---|-----|
| 材質 | SUS304-t2.5<br>または NSSC180-t2.5 | 単位 mm | 作図 | 2015.3.17 | 図面名 | PA押え金具 | 図番  | A50273-0 | 尺度  | 1/1 |
|    | 製図                              | 検図    |    | 承認        |     |        |   |          |   |     |
| 仕上 | バレル研磨仕上                         |       |    |           | 品番  | DB0181 |  |          |  |     |


| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
|---|----|-----|------|----|
| 1 |    |     |      |    |



|         | L寸法 | 品番        |
|---------|-----|-----------|
| M8 × 20 | 20  | DB9012-SV |
| M8 × 35 | 35  | DB9015-SV |
| M8 × 60 | 60  | DB9014-SV |
| M8 × 70 | 70  | DB9013-SV |
| M8 × 75 | 75  | DB9006-SV |
| M8 × 80 | 80  | DB9005-SV |
| M8 × 85 | 85  | DB9004-SV |

|    |                   |       |            |    |    |     |                           |   |          |   |     |
|----|-------------------|-------|------------|----|----|-----|---------------------------|---|----------|---|-----|
| 材質 | JIS G 4303 SUS304 | 単位 mm | 2015.11.17 |    |    | 図面名 | 六角セムスボルト                  | 図番  | A50065-0 | 尺度  | 1/1 |
| 仕上 | パシベート処理           | 製図    | 設計         | 検図 | 承認 | 品番  | M8 × 20・35・60・70・75・80・85 |   |          |   |     |
|    |                   | 藤谷    |            | 中江 | 岡室 |     | 上表に記載                     |  |          |  |     |

| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
|---|----|-----|------|----|
| 1 |    |     |      |    |




A3

|         | L寸法 | 品番        |
|---------|-----|-----------|
| M8 × 60 | 60  | DB9014-BK |
| M8 × 70 | 70  | DB9013-BK |
| M8 × 75 | 75  | DB9006-BK |
| M8 × 80 | 80  | DB9005-BK |
| M8 × 85 | 85  | DB9004-BK |


|    |        |       |               |    |    |                   |                    |        |
|----|--------|-------|---------------|----|----|-------------------|--------------------|--------|
| 材質 | SUS304 | 単位 mm | 作図 2015.11.26 |    |    | 図面名 六角セムスボルト(全ネジ) | 図番 A50064-1        | 尺度 1/1 |
|    |        |       | 製図            | 設計 | 検図 |                   |                    |        |
| 仕上 | 黒染     | 藤谷    | 中江            | 岡室 | 品番 | 上表に記載             | DAIDOHANT.CO.,LTD. |        |

|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 0 |    |     |      |    |




A3

|    |            |    |       |           |    |        |     |         |    |          |    |     |
|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|-----|---------|----|----------|----|-----|
| 材質 | 高耐食溶融めっき鋼板 |    | 単位 mm | 2014.3.31 |    |        | 図面名 | 不陸用プレート | 図番 | A50016-0 | 尺度 | 1/1 |
|    | 製図         | 設計 | 検図    | 承認        | 品番 | DB0105 |     |         |    |          |    |     |
| 仕上 | 高耐食溶融めっき   |    |       |           |    |        |     |         |    |          |    |     |




| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
|---|----|-----|------|----|
| 1 |    |     |      |    |



A3

|    |                         |       |          |    |    |     |          |    |          |    |     |
|----|-------------------------|-------|----------|----|----|-----|----------|----|----------|----|-----|
| 材質 | 高耐食溶融めっき鋼板              | 単位 mm | 2014.6.3 |    |    | 図面名 | PV下部プレート | 図番 | A50014-1 | 尺度 | 1/1 |
| 仕上 | 高耐食溶融めっき<br>+ 高耐食コーティング | 製図    | 設計       | 検図 | 承認 | 品番  | DB0103   |    |          |    |     |
|    |                         | 藤谷    | 中江       |    | 岡室 |     |          |    |          |    |     |


|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 0 |    |     |      |    |



A3

|    |                             |       |    |    |            |     |            |             |          |    |     |
|----|-----------------------------|-------|----|----|------------|-----|------------|-------------|----------|----|-----|
| 材質 | SUS304-t0.4<br>(JIS G 4305) | 単位 mm | 作図 |    | 2015.12.11 | 図面名 | パネル間アース II | 図番          | A50298-0 | 尺度 | 1/1 |
|    | 製図                          | 藤谷    | 検図 | 中江 | 承認         |     |            |             |          |    |     |
| 仕上 | —                           |       |    |    |            | 品番  | DB0119     | 株式会社ダイドーハント |          |    |     |


|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 0 |    |     |      |    |




A3

|    |           |                      |    |    |           |     |                         |    |          |    |     |
|----|-----------|----------------------|----|----|-----------|-----|-------------------------|----|----------|----|-----|
| 材質 | A6063S-T5 | 単位 mm                | 作図 |    | 2015.6.11 | 図面名 | PV端部押え金具用<br>スペーサー(2mm) | 図番 | A50236-0 | 尺度 | 1/1 |
|    | 仕上        | 陽極酸化塗装複合皮膜<br>(シルバー) | 製図 | 藤谷 | 検図        |     |                         |    |          |    |     |

|   |    |     |      |    |
|---|----|-----|------|----|
| △ | 箇所 | 年月日 | 訂正記事 | 署名 |
| 0 |    |     |      |    |



A3

|    |           |                      |       |    |           |     |                         |   |          |   |     |
|----|-----------|----------------------|-------|----|-----------|-----|-------------------------|---|----------|---|-----|
| 材質 | A6063S-T5 |                      | 単位 mm | 作図 | 2015.6.11 | 図面名 | PV端部押え金具用<br>スペーサー(3mm) | 図番  | A50237-0 | 尺度  | 1/1 |
|    | 仕上        | 陽極酸化塗装複合皮膜<br>(シルバー) |       | 製図 | 検図        |     |                         |   |          |   |     |
|    |           |                      |       |    |           | 品番  | DB0140                  |  |          |  |     |