






〔 製品図（縦ラック） 〕 ※ラック工法共通



↓↓  アイコンに合わせてクリックするとページ移動します。

縦ラック		名称・仕様	ページ
縦ラック 各種 A10**  ZAM鋼板  対応モジュール ラックキャップⅢ D0118  ZAM鋼板+高耐食コーティング ラックジョイントⅢ D0116  ZAM鋼板 ※ 〈ZAM〉 は日鉄日新製鋼(株)の登録商標です。	縦ラック_ W808-817用	縦ラック_1段用(L=927)	1
		縦ラック_2段用(L=1758)	2
		縦ラック_3段用(L=2589)	3
		縦ラック_4段用(L=3420)	4
		縦ラック_延長2段用(L=1659)	5
	縦ラック_ W975-1000用	縦ラック_1段用(L=1100)	6
		縦ラック_2段用(L=2114)	7
		縦ラック_3段用(L=3128)	8
		縦ラック_4段用(L=4142)	9
		縦ラック_延長2段用(L=2001)	10
	縦ラック_ W836-861用	縦ラック_1段用(L=951)	11
		縦ラック_2段用(L=1826)	12
		縦ラック_3段用(L=2701)	13
		縦ラック_4段用(L=3576)	14
		縦ラック_延長2段用(L=1723)	15
	縦ラック_ W1045-1060用	縦ラック_1段用(L=1155)	16
		縦ラック_2段用(L=2234)	17
		縦ラック_3段用(L=3313)	18
		縦ラック_延長2段用(L=2131)	19
	ラック取付共通部材	ラックキャップⅢ	20
		ラックジョイントⅢ	21
		六角セムスボルト（シルバー）	22
		ワッシャー小_M8	23
		六角ナット_M8	24


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 A部詳細図 S:1/2 〉




〈 B部詳細図 S:1/2 〉



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉




〈 C部詳細図 S:1/2 〉





〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉

材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	作図			2014.2.17	図面名 縦ラック 1段用(L=927)	図番 A50212-1	尺度 1/1
	製図	検図		承認				
仕上 高耐食溶融めっき								


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 A部詳細図 S:1/2 〉




〈 B部詳細図 S:1/2 〉



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉



〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉




〈 C部詳細図 S:1/2 〉


A3

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2014.2.17	図面名	縦ラック 2段用 (L=1758)	図番	A50213-1	尺度	1/1
仕上	高耐食溶融めっき	製図	検図	承認	品番	DB1062	DAIDOHANT.CO.,LTD.		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉



〈 B部詳細図 S:1/2 〉





〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/20 〉




〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/20 〉

材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	作図			2014.2.17	図面名 縦ラック 4段用(L=3420)	図番 A50215-1	尺度 1/1
	製図	検図		承認				
仕上 高耐食溶融めっき								

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				




〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉





〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉

材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2015.6.22			図面名 縦ラック 延長2段用 L=1659	図番 A50094-1	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 高耐食溶融めっき					品番 DB1046	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 A部詳細図 S:1/2 〉




〈 B部詳細図 S:1/2 〉



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉



〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉




〈 C部詳細図 S:1/2 〉

A3



※曲げは最小R

材質	高耐食溶融めっき鋼板		単位 mm	作図	2013.11.20	図面名	縦ラック 1段用 (L=1100)	図番	A50193-2	尺度	1/1
	仕上 高耐食溶融めっき		製図	検図	承認	品番	DB1051	DAIDOHANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 A部詳細図 S:1/2 〉




〈 B部詳細図 S:1/2 〉



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉




〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉




〈 C部詳細図 S:1/2 〉


※曲げは最小R

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2013.11.20			図面名	縦ラック 2段用(L=2114)	図番	A50194-2	尺度	1/1
		製図	検図		承認						
仕上	高耐食溶融めっき					品番	DB1052	 DAIDO HANT.CO.,LTD.			

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉





〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉


※曲げは最小R

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2013.11.20	図面名	縦ラック 3段用 (L=3128)	図番	A50195-2	尺度	1/1
仕上	高耐食溶融めっき	製図	検図	承認	品番	DB1053	DAIDOHANT.CO.,LTD.		

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/20 〉




〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/20 〉


※曲げは最小R

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	作図	2013.11.20	図面名	縦ラック 4段用 (L=4142)	図番	A50196-2	尺度	1/1
仕上	高耐食溶融めっき	製図	検図	承認	品番	DB1054	DAIDOHANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 A部詳細図 S:1/2 〉




〈 B部詳細図 S:1/2 〉



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉



〈 C部詳細図 S:1/2 〉




〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉

A3


※曲げは最小R

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	作図	2013.11.20	図面名	縦ラック 延長2段用(L=2001)	図番	A50197-1	尺度	1/1
	仕上 高耐食溶融めっき	製図	検図	承認	品番	DB1055	DAIDOHANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 A部詳細図 S:1/2 〉




〈 B部詳細図 S:1/2 〉




〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉



〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉





〈 C部詳細図 S:1/2 〉




※ モジュールW寸法:836~861適応

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	作図	2017.4.26	図面名	縦ラック 1段用 (L=951)	図番	A50362-0	尺度	1/1
仕上	高耐食溶融めっき	製図	検図	承認	品番	DB1151	株式会社ダイドーハント			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉





〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉




※ モジュールW寸法: 836～861適応

材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	作図			2017.4.26	図面名 縦ラック 3段用(L=2701)	図番 A50364-1	尺度 1/1
	製図	検図		承認				
仕上 高耐食溶融めっき						品番 DB1153		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/20 〉







〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/20 〉




※ モジュールW寸法: 836~861適応

材質 高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2017.4.26			図面名 縦ラック 4段用 (L=3576)	図番 A50365-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 高耐食溶融めっき					品番 DB1154		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 A部詳細図 S:1/2 〉




〈 B部詳細図 S:1/2 〉




〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉



〈 C部詳細図 S:1/2 〉




〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉





※ モジュールW寸法: 836～861適応

材質	高耐食溶融めっき鋼板		単位 mm	作図	2017.4.26	図面名	縦ラック 延長2段用(L=1723)	図番	A50366-1	尺度	1/1
	仕上 高耐食溶融めっき		製図	検図	承認	品番	DB1155	株式会社ダイドーハント			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 A部詳細図 S:1/2 〉




〈 B部詳細図 S:1/2 〉




〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉



〈 C部詳細図 S:1/2 〉




〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉





※ モジュールW寸法:1045~1065適応

材質	高耐食溶融めっき鋼板		単位 mm	作図	2017.4.17	図面名	縦ラック 1段用(L=1155)	図番	A50357-0	尺度	1/1
	仕上 高耐食溶融めっき		製図	検図	承認	品番	DB1091	株式会社ダイドーハント			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 A部詳細図 S:1/2 〉




〈 B部詳細図 S:1/2 〉




〈 C部詳細図 S:1/2 〉



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉




〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉





※ モジュールW寸法: 1045~1065適応

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2017.4.17	図面名	縦ラック 2段用 (L=2234)	図番	A50358-0	尺度	1/1
仕上	高耐食溶融めっき	製図	検図	承認	品番	DB1092	株式会社ダイドーハント		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 C部詳細図 S:1/2 〉




〈 A部詳細図 S:1/2 〉




〈 B部詳細図 S:1/2 〉



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉




〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉





※ モジュールW寸法:1045~1065適応

材質	高耐食溶融めっき鋼板		単位 mm	作図	2017.4.17	図面名	縦ラック	図番	尺度
			製図	検図	承認	3段用(L=3313)		A50359-0	
仕上	高耐食溶融めっき					品番	DB1093		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				




〈 D部 軒先側刻印位置 S:1/2 〉




〈 A部詳細図 S:1/2 〉




〈 B部詳細図 S:1/2 〉




〈 C部詳細図 S:1/2 〉



〈 ラック底面 長穴詳細図 S:1/10 〉




〈 ラック側面 ジョイント用穴詳細図 S:1/10 〉



※ モジュールW寸法:1045~1065適応

材質	高耐食溶融めっき鋼板		単位 mm	作図	2017.4.17	図面名	縦ラック 延長2段用(L=2131)	図番	A50360-1	尺度	1/1
	仕上 高耐食溶融めっき		製図	検図	承認	品番	DB1095	株式会社ダイドーハント			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



A3

材質	高耐食溶融めつき鋼板	単位 mm	2014.6.3			図面名	ラックキャップⅢ	図番	A50199-1	尺度	1/1
		製図	検図		承認						
仕上	高耐食溶融めつき + 高耐食コーティング					品番	DB0118	 DAIDO HANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	高耐食溶融めっき鋼板	単位 mm	2014.6.3			図面名	ラックジョイントⅢ	図番	A50198-0	尺度	1/1
		製図	検図		承認						
仕上	高耐食溶融めっき + 高耐食コーティング					品番	DB0116				


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



	L寸法	品番
M8 × 20	20	DB9012-SV
M8 × 35	35	DB9015-SV
M8 × 60	60	DB9014-SV
M8 × 70	70	DB9013-SV
M8 × 75	75	DB9006-SV
M8 × 80	80	DB9005-SV
M8 × 85	85	DB9004-SV

材質 JIS G 4303 SUS304	単位 mm	2015.11.17			図面名 六角セムスボルト M8×20・35・60・70・75・80・85	図番 A50065-0	尺度 1/1
	製図	設計	検図	承認	品番		
仕上 パシベート処理	藤谷		中江	岡室	上表に記載	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



A3

材質	SUS304 又は SUSXM7 (JIS G 4303)	単位 mm	作図 2015.5.17			図面名 ワッシャー小 M8 × φ 18 × 1.6t	図番 A50150-1	尺度 1/1
		製図	検図		承認			
仕上	—					品番 DB9010	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質 SUS304	単位 mm	2014.11.6			図面名 六角ナット_M8	図番 A50267-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 —					品番 DB9009	 DAIDO★HANT.CO.,LTD.	