

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 3

最終改訂日： 2017/12/14

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで漏水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



Table with columns: NO, メーカー, 品名, 働き長さ, 働き幅, 形状, 緩勾配, セメント瓦, 支持金具1, 支持金具2, 支持金具3, 支持瓦II-I, 支持瓦II-II, 支持瓦II-III, 支持瓦II-IV, 備考/注記

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 3

最終改訂日： 2017/12/14

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合があります。
 その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。
 ※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。
 薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考/注記
99	(株)岩福セラミックス	クレストⅡ	280	306	平板U			○							
100	(株)岩福セラミックス	クレストⅡ防災	280	306	平板U										
101	(株)岩福セラミックス	クレストⅢ			M形										
102	(株)岩福セラミックス	クレストⅢ ウェーブライト	275~280	306	M形										
103	(株)岩福セラミックス	クレストF-40	280	306	平板F										
104	ラファージュ・ルーフィング(株)	クレリオン	280	306	M形										
105	三州野安(株)	コスモルーフS	263	257	S形										
106	三州野安(株)	コスモルーフ防災			不明										
107	三州野安(株)	サミット	282	306	平板U										
108	三州野安(株)	サミット/サミット-EVO	282	306	平板U										
109	三州野安(株)	サミットS			S形										
110	三州野安(株)	サミットエポリューション	280	306	平板U										
111	(株)クボタ	ザルフ			不明		○								入手困難
112	シノゲン瓦工業(株)	三州陶器瓦	235	265	53A										
113	三州野安(株)	三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災	235	265	53A										
114	ハルモリック(株)	サントピア Aタイプ	364	227	不明										
115	(株)神谷儀八	サンライト49	245	274	J形										入手困難
116	(株)アメックス協販	シグマ10モジュール瓦 (Σ10)	268~280	250	S形										入手困難
117	(株)石州川上窯業	四天王	225	275	53B										
118	ティーアールティ	シーファ-33	242	412	平板F		○								
119	(株)フクヤマ	シーファ-33	242	412	平板F		○								
120	高橋屋根工業(株)	シーファ-セラ40	280	306	平板F										
121	ティーアールティ	シーファ-セラ40	280	306	平板F										
122	ラファージュ・ルーフィング(株)	シャブレ	345	291	平板F		○								
123	栄四郎瓦(株)	ジュティム LL40	280	306	平板F										入手困難 (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
124	創嘉瓦工業(株)	純いぶしライト	235	268	53A										
125	三州野安(株)	新しいぶし瓦/新しいぶし瓦防災	235	265	53A										
126	片岡瓦工業(株)	しんぎん黒	235	265	53A										
127	昭和窯業(株)	シンプル F40	265~275	305	平板F										
128	昭和窯業(株)	シンプル U40	265~275	305	平板U										
129	(株)ダイト	シンプル U40	265~275	305	平板U										
130	(株)旭セメント工業	スカンジア瓦 FF	345	300	M形		○								入手困難
131	(株)旭セメント工業	スカンジア瓦 SS	345	300	M形		○								入手困難
132	(株)篠田屋	スクラム	235	265	53A										
133	近畿セラミックス(株)	スーパー-J	235	265	53A										
134	マルスギ(株)	スーパー-J1	235	265	53A	2.5寸									
135	マルスギ(株)	スーパー-J2	235	265	53A	2.5寸									
136	近畿セラミックス(株)	スーパー-S40	285	285	S形										
137	(株)鶴弥	スーパー-エース 和瓦	235	265	53A						※6				※6 瓦に研加工が必要となります。
138	朝日窯業(株)	スーパー-佐十郎瓦	240	270	S形										
139	(株)アルプス	スーパー-スパニッシュ	300~360	303	S形		○								
140	近畿セラミックス(株)	スーパー-セフティジェイ/S・S・J	235	265	53A										
141	近畿セラミックス(株)	スーパー-セラウェーブ	285	285	M形			※3							※3 瓦の裏側に付着しやすいため、瓦の隙間が大きい場合は止水処理が必要となります。
142	近畿セラミックス(株)	スーパー-セラストレート	281	306	平板F										
143	近畿セラミックス(株)	スーパー-セラブライト	281	306	平板F										
144	近畿セラミックス(株)	スーパー-セラユ	281	306	平板U								※6		※6 瓦に研加工が必要となります。
145	(株)鶴弥	スーパー-トライ F2	280	306	平板F										
146	(株)鶴弥	スーパー-トライ FM	300	274	平板F										
147	(株)鶴弥	スーパー-トライ110 FM306	280	306	平板F										
148	(株)鶴弥	スーパー-トライ110 サンレイ	300	276	M形			※2							※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
149	(株)鶴弥	スーパー-トライ110 スマート	280	306	平板F										
150	(株)鶴弥	スーパー-トライ110 タイプⅠ	280	306	平板U								※6		※6 瓦に研加工が必要となります。
151	(株)鶴弥	スーパー-トライ110 タイプⅡ	280	306	平板F										
152	(株)鶴弥	スーパー-トライ110 タイプⅢ	280	306	M形										
153	平和窯業(株)	スーパー-トリプル	275	295	J形										
154	丸鹿セラミックス(株)	スパニッシュナチュラルストレート	205	250	平板F		○								
155	三州野安(株)	スーパーフラット	280	306	平板F										入手困難
156	三州野安(株)	スーパーフラットM	280	306	平板F										
157	三州野安(株)	スーパーマウント	270~285	306	M形										
158	(株)シバオ	スーパーモランJ	225	275	53B										
159	(株)シバオ	スーパーモランS	260	275	S形										
160	(株)シバオ	スーパーモランS45	260	275~285	S形										
161	三州野安(株)	住友 FS-40	280	306	平板F										
162	宮政瓦工業(株)	住友 SF-40			平板F										
163	積水屋根システム(株)	セキスイかわらCITY	454	909	M形		○								
164	積水屋根システム(株)	セキスイかわらU	454	908	M形		○								
165	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦Ⅰ / SH-I	280	303	平板U										積水ハウス向け
166	三州野安(株)	積水ハウス瓦Ⅱ / SH-II	280	306	平板U										積水ハウス向け
167	三州野安(株)	積水ハウス瓦Ⅲ / SH-III (YK)	280	306	平板U										
168	三州野安(株)	積水ハウス瓦Ⅳ / SH-IV	280	306	平板F										積水ハウス向け
169	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦 MⅡ / SH-MⅡ	280	306	平板F										積水ハウス向け
170	新東(株)	積水ハウス瓦 SH-SI	280	303	M形										積水ハウス向け
171	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦 Type-A	280	306	平板F										積水ハウス側向 (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
172	片岡瓦工業(株)	セッキ53	238	268	S形										入手困難
173	片岡瓦工業(株)	セビオ53	238	268	S形										
174	片岡瓦工業(株)	セビオ53クラシコ	238	268	S形										入手困難
175	片岡瓦工業(株)	セビオ53テラ	238	268	S形										
176	(株)森崎窯業	セフティ・エクスセラ	240	270	S形										
177	(株)森崎窯業	セフティ・エクスセラ	240	270	S形										
178	(株)セラミカ	セフティS	264	255	S形										
179	(株)森崎窯業	セフティやまと	225	275	53B										
180	(株)セラミカ	セフティルーフ	225	275	53B										
181	富士スレート(株)	セラ・ウッドディ27	280	440	平板F		○								
182	三州野安(株)	セラ・マウントNEW	300	275	M形			※2							※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
183	三州野安(株)	セラヴァーグ (セラヴァーグ防災)	278~300	272	S形										入手困難
184	藤岡スレート工業(株)	セラウッドディ27	280	440	平板F		○								
185	近畿セラミックス(株)	セラエム	272	301	不明										
186	三州野安(株)	セラストーン タイル	270	340	平板F										
187	三州野安(株)	セラストーン (36枚判)	270	340	平板F										
188	三州野安(株)	セラストーン (40枚判)	270~280	306	平板F										
189	近畿セラミックス(株)	セラブライト	270	306	平板F										
190	三州野安(株)	セラフラット	270~280	306	平板U										
191	三州野安(株)	セラフラットⅡ	280	306	平板U										
192	三州野安(株)	セラフラットⅡ-YK	280	306	平板U										
193	三州野安(株)	セラフラットⅡ防災	280	306	平板U										
194	三州野安(株)	セラフラットⅢ	280	306	平板F										
195	三州野安(株)	セラフラットⅢ防災	280	306	平板F										
196	三州野安(株)	セラフラットUタイプ	280	306	平板U										
197	三州野安(株)	セラフラット防災	280	306	平板U										

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 3

最終改訂日： 2017/12/14

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※動き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで漏水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考/注記
297	(株)山平	防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
298	(株)岩福セラミック	防災瓦 福太郎	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
299	マルスギ(株)	防災フィット	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
300	ラファージュ・ルーフィング(株)	ホームステッド	345	295	平板F		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
301	(株)山平	マウント40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
302	(株)山平	マウント40F	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
303	(株)山平	マウント40MT	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
304	(株)山平	マウントMF防災	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
305	(株)神仲	万葉	245	273~288	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
306	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットMF-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
307	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットRF-400	208	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
308	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットUC-40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
309	エビス瓦工業(株)	モニエース	303	273	M形			○	-	-	-	-	-	-	
310	エビス瓦工業(株)	モニエース40 (MA40)	303	273	M形			○	-	-	-	-	-	-	
311	(株)セラミカ	ユ-ロジェイ	227	277	53B			○	-	-	-	○	-	-	
312	(株)コトガワ	ユ-ロベスト	364	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
313	ティ-ア-ールティ-	ユ-ロベスト	364	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
314	山城産業(株)	ユ-ロベスト瓦	364	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
315	藤岡スレート工業(株)	ヨ-ロピアン	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
316	藤澤工業(株)	ヨ-ロピアン	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
317	ハルモリック(株)	ヨ-ロピアン・レックス	365	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
318	井桁スレート(株)	ヨ-ロピアン瓦	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
319	(株)大浜産業	ラ・テール	230	200	平板F			-	-	-	-	-	-	-	入手困難
320	(株)木村窯業所	リセラ・ユ- Fタイプ	280	305	平板F			-	-	※4	-	-	-	-	※4 レベルプレートが5枚以上必要となる場合があります。
321	(株)木村窯業所	リセラ・ユ- Sタイプ	250	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
322	宮政瓦工業(株)	リップルEM	290	273	M形			-	-	○	-	-	-	-	入手困難
323	宮政瓦工業(株)	リバーウイング100/200	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
324	(株)ダイト	リーベF40	265~275	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
325	ケイミュー(株)	ルーガ鉄平 (ROOGA鉄平)	300	550	特殊		○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
326	ケイミュー(株)	ルーガ雅 (ROOGA雅)	300	550	特殊		○	-	※1	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
327	井野瓦工業(株)	ルーフタイルF-40	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
328	井野瓦工業(株)	ルーフタイルS-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
329	創嘉瓦工業(株)	レブリニア50	200~220	295	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
330	(株)丸窓	レインシャット	225	275	53B	2.5寸		○	-	-	-	○	-	-	
331	三州野安(株)	ロアール40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
332	宮政瓦工業(株)	ロアール40(三州石川)	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
333	三州野安(株)	ロアールFA	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
334	三州野安(株)	ロアールサミット	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
335	三州野安(株)	ロアール洋瓦40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
336	栄四郎瓦(株)	ロ-マン_BB40	280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
337	栄四郎瓦(株)	ロ-マン_FF50	265	250	平板F			-	-	○	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
338	栄四郎瓦(株)	ロ-マン_LL40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
339	栄四郎瓦(株)	ロ-マン_LL40_ハイパーZ	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
340	栄四郎瓦(株)	ロ-マン_LL40-R	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
341	栄四郎瓦(株)	ロ-マン_SS50	265	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
342	栄四郎瓦(株)	和形	237	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
343	東洋瓦(株)	和型	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
344	(株)篠田屋	和形瓦 (J型) 53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
345	(株)山平	和形 安心防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
346	マルスギ(株)	和形 スーパーJ1	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
347	栄四郎瓦(株)	和瓦 銀いぶし瓦	237	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
348	富士スレート(株)	和風瓦	252	273	J形			○	-	-	-	-	-	-	
349	(株)松下電工	ワンダ・セラ	300	685	平板		○	-	-	-	-	-	-	-	
350	(株)松下電工	ワンダ・ロイヤル・タフコート			不明			-	-	-	-	-	-	-	
351	緑窯業(株)	深切防災瓦「うず潮」面取	192	265	53A			-	-	-	-	-	-	-	
352	三州野安(株)	積水ハウス瓦/SH-II	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	積水ハウス向け
353	三州野安(株)	積水ハウス瓦/SH-II (YK)	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
354	三州野安(株)	積水ハウス瓦/SH-III	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
355	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-A	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス側向 (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
356	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦/SH-I	280	303	平板U			-	○	-	-	-	○	-	積水ハウス向け
357	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦/SH-M II	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
358	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-S III	280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
359	新東(株)	積水ハウス瓦/SH-SI	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	
360	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-いぶし	230	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	積水ハウス側向 (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
361	緑窯業(株)	中深瓦「ちどり」面取・切落	215	265	53A			○	-	-	-	-	-	-	