


正面図

【 軒カバーあり 】

【 軒カバーなし 】




側面図

【 軒部 】

【 中間部 】

【 棟部 】



※1 <H>、<□□>: モジュール高さ
※2 高さは、計測位置、不陸調整により異なります。
※3 DフレームにアンダープレートSを固定するドリルねじは、
Dフレームの両側に計3本/箇所 打ちこみます。
詳細は、施工マニュアルをご参照ください。


※ 実際の施工に際しては、施工マニュアルを参照して下さい。

材質	-	単位 mm	2025.10.17			図面名	ベース金具Ⅱ アンダープレート仕様_納まり図 (アスファルトシングル)	図番	95130-0	尺度	1/5
		製図	検図		承認	品番	-				
仕上	-										

正面図

【 軒カバーあり 】

【 軒カバーなし 】




側面図

【 軒部 】

【 中間部 】

【 棟部 】



※1 <H>、<□□>:モジュール高さ
※2 高さは、計測位置、不陸調整により異なります。
※3 DフレームにアンダープレートSを固定するドリルねじは、
Dフレームの両側に計3本/箇所 打ちこみます。
詳細は、施工マニュアルをご参照ください。


※ 実際の施工に際しては、施工マニュアルを参照して下さい。

材質	-	単位 mm	2025.10.17		図面名	ベース金具Ⅱ アンダープレート仕様_納まり図 (化粧スレート)	図番	95131-0	尺度	1/5
	-	製図	検図	承認	品番	-	株式会社ダイドーハント			

正面図

【 軒カバーあり 】

【 軒カバーなし 】




側面図

【 軒部 】

【 中間部 】

【 棟部 】



※1 <H>、<□□>:モジュール高さ
※2 高さは、計測位置、不陸調整により異なります。
※3 DフレームにアンダープレートSを固定するドリルねじは、
Dフレームの両側に計3本/箇所 打ちこみます。
詳細は、施工マニュアルをご参照ください。


※ 実際の施工に際しては、施工マニュアルを参照して下さい。

材質	-	単位 mm	2025.10.17			図面名	ベース金具Ⅱ アンダープレート仕様_納まり図 (金属立平・瓦棒)	図番	95132-0	尺度	1/5
	仕上	製図	検図		承認	品番	-				

正面図

【 軒カバーあり 】

【 軒カバーなし 】




側面図

【 軒部 】

【 中間部 】

【 棟部 】



※1 <H>、<□□>: モジュール高さ
※2 高さは、計測位置、不陸調整により異なります。
※3 DフレームにアンダープレートSを固定するドリルねじは、
Dフレームの両側に計3本/箇所 打ちこみます。
詳細は、施工マニュアルをご参照ください。

※ 実際の施工に際しては、施工マニュアルを参照して下さい。

材質	-	単位 mm	2025.10.17		図面名 ベース金具Ⅱ アンダープレート仕様_納まり図 (金属横葺屋根)	図番 95133-0	尺度 1/5
	-	製図	検図	承認			
仕上	-				品番 -		