



〔 製品図 〕 横葺掴み金具DY5

TOP

	名称・仕様		ページ	リンク
支持部材	横葺DY5	横葺用掴み金具_DY5	1	1ページへ ➡
		ワッシャー大_M8	2	
		スプリングワッシャー_M8	3	
		六角ナット_M8	4	
	縦ラック	縦ショートラック(L=340)	5	
		縦ショートラック(L=500)	6	
	ラック取付共通部材	アンダープレートS	7	
		六角フランジナット_M8	8	
		ドリルねじ φ4×13	9	
PV押え金具	PV端部押え金具Ⅱ (対応モジュール厚)	(30mm用)	10	10ページへ ➡
		(32mm用)	11	
		(35mm用)	12	
		(40mm用)	13	
	中間部/PV押え金具	PV押え金具Ⅳ-Ⅱ(L=100)	14	
	外ツバモジュール用	PA押え金具(HIT用)	15	
	取付部材	六角セムスボルト (シルバー)	16	
		六角セムスボルト (黒染)	17	
		PV下部プレート	18	
		パネル間アースⅡ	19	

	名称・仕様		ページ	リンク
オプション部材	軒カバー	軒カバーⅡ(30-35mm用)	20	20ページへ ➡
		軒カバーⅡ(40mm用)	21	
	端面カバー	端面カバーⅡ	22	
	取付部材	ドリルねじ ナベ4x13黒	23	
	ラック間アース	ラック間アースⅡ	24	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



番号	名 称	個数	材 質・備 考
①	横葺掴み金具DY5_本体_ブラック	1	材質：A6005C-T5 (JIS H 4100) 仕上：陽極酸化塗装複合被膜JIS H 8602 (ブラックーツヤ消し)
②	横葺掴み金具DY5_押え金具_ブラック	1	材質：A6005C-T5 (JIS H 4100) 仕上：陽極酸化塗装複合被膜JIS H 8602 (ブラックーツヤ消し)
③	六角ボルト_M8×35	1	SUS304/高耐食コーティング(ラスパート又はジオメット)
④	平ワッシャー_M8	1	SUS304(ハシペート処理)
⑤	スプリングワッシャー_M8	1	SUS304(ハシペート処理)
⑥	六角ナット_M8	1	SUS304(ハシペート処理)

材質	左記に表記	単位 mm	作図 2023.1.11		図面名 横葺掴み金具 DY5 組図	図番 A50525-2	尺度 1/1
		製図	検図	承認			
仕上	左記に表記				品番 C3127		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	SS400 相当 (JIS G 3101)	単位 mm	作図 2023.8.29			図面名 ワッシャー大 D3t	図番 A50697-0	尺度 1/1
		製図	検図		承認			
仕上	カエラーLB (シルバー)					品番 E9055		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質 SUS304	単位 mm	作図 2014.11.7			図面名 スプリングワッシャー_M8	図番 A50268-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 —					品番 DB9011	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	



△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




A3

材質 SUS304	単位 mm	2014.11.6			図面名 六角ナット_M8	図番 A50267-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 —					品番 DB9009	 DAIDO★HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



〈 ラック側面詳細図 S:1/2 〉





〈 ラック平面詳細図 S:1/2 〉




〈 ラック側面詳細図 S:1/2 〉

材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400 (JIS G 3323)	単位 mm	2024.2.1			図面名	縦ショートラック L=340	図番	A50695-2	尺度	1/1
	仕上	製図	検図	承認	品番		A3132				
高耐食溶融めっき											


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



〈 ラック側面詳細図 S:1/2 〉





〈 ラック平面詳細図 S:1/2 〉



〈 ラック側面詳細図 S:1/2 〉


材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400 (JIS G 3323)	単位 mm	作図	2024.2.1	図面名	縦ショートラック L=500	図番	A50696-2	尺度	1/1
仕上	高耐食溶融めっき	製図	検図	承認	品番	A3133	株式会社ダイドーハント			

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				



材質	A6063S-T5	単位 mm	作図	2023.4.12	図面名	アンダープレートS	図番	A50588-1	尺度	1/1
	仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (シルバー ツヤ消し)	製図	検図	承認	品番	D0239			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



A3

材質	SUS304 又は SUSXM7 (JIS G 4303)	単位 mm	作図 2019.4.26			図面名 六角フランジナット_M8 (セレート付)	図番 A50411-2	尺度 1/1
		製図	検図		承認			
仕上	パシペート処理					品番 DB9039	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	




△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3




材質 SUS410	単位 mm	作図 2019.12.02			図面名 ドリルねじ φ4×13 ナベ 黒	図番 A50451-0	尺度 3/1
	製図	設計	検図	承認	品番 DB9217	 DAIDOHANT.CO.,LTD.	
仕上 黒塗装							

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




材質	A6063S-T5 (JIS H 4100)	単位 mm	作図			2017.3.27	図面名	PV端部押え金具Ⅱ (30mm用)	図番	A50356-0	尺度	1/1
		製図	検図			承認						
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (ブラック)						品番	DB0148				

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				





材質	A6063S-T5	単位 mm	作図			2016.1.16	図面名	PV端部押え金具Ⅱ (32mm用)	図番	A50319-0	尺度	1/1
		製図	検図		承認							
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (ブラック)	藤谷	中江		岡室	品番	DB0146	株式会社ダイドーハント				

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				






刻印:1箇所




材質	A6063S-T5	単位 mm	作図	2014.2.14	図面名	PV端部押え金具Ⅱ (35mm用)	図番	A50111-2	尺度	1/1
仕上	着色陽極酸化皮膜 (ブラック)	製図	検図	承認	品番	DB0131_BK	DAIDOHANT.CO.,LTD.			

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				




材質	A6063S-T5	単位 mm	作図			2014.2.14	図面名	PV端部押え金具Ⅱ (40mm用)	図番	A50113-2	尺度	1/1
	仕上	着色陽極酸化皮膜 (ブラック)	製図	検図		承認						

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				




材質	A6063S-T5	単位 mm	2023.2.28			図面名	PV押え金具Ⅳ-Ⅱ	図番	A50694-0	尺度	1/1
		製図	検図		承認						
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 (ブラック)					品番	D0205	H★株式会社ダイドーハント			

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



材質	SUS304-t2.5 または NSSC180-t2.5	単位 mm	作図	2015.3.17	図面名	PA押え金具	図番	A50273-0	尺度	1/1
	仕上	製図	検図	承認	品番	DB0181	DAIDOHANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				




	L寸法	品番
M8 × 20	20	DB9012-SV
M8 × 35	35	DB9015-SV
M8 × 60	60	DB9014-SV
M8 × 70	70	DB9013-SV
M8 × 75	75	DB9006-SV
M8 × 80	80	DB9005-SV
M8 × 85	85	DB9004-SV

材質 JIS G 4303 SUS304	単位 mm	作図 2015.11.17			図面名 六角セムスボルト M8×20・35・60・70・75・80・85	図番 A50065-0	尺度 1/1
	製図	設計	検図	承認	品番		
仕上 パシベート処理	藤谷		中江	岡室	上表に記載	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
2				



	L寸法	品番
M8×50	50	DB9052-BK
M8×60	60	DB9014-BK
M8×70	70	DB9013-BK
M8×75	75	DB9006-BK
M8×80	80	DB9005-BK
M8×85	85	DB9004-BK

材質 SUS304	単位 mm	作図 2022.05.30			図面名 六角セムスボルト(全ネジ) M8×50・60・70・75・80・85	図番 A50064-2	尺度 1/1
	製図	設計	検図	承認			
仕上 黒染					品番 上表に記載	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
4				



A3

材質	高耐食溶融めっき鋼板 SGMH400 (JIS G 3323)	単位 mm	作図 2023.12.25			図面名 PV下部プレート	図番 A50014-4	尺度 1/1
		製図	設計	検図	承認			
仕上	高耐食溶融めっき + 高耐食コーティング					品番 D0103		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質	SUS304-t0.4 (JIS G 4305)	単位 mm	2015.12.11			図面名 パネル間アース II	図番 A50298-0	尺度 1/1
		製図 藤谷	検図 中江		承認 岡室			
仕上	—				品番 DB0119	 株式会社ダイハツ		


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質 A6063S-T5	単位 mm	2014.4.25			図面名 軒カバーⅡ (35mm用)	図番 A50115-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 着色陽極酸化皮膜(ブラック)					品番 DB0601_BK	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				



A3

材質 A6063S-T5	単位 mm	2014.4.7			図面名 軒カバーⅡ (40mm用)	図番 A50117-0	尺度 1/1
	製図	検図		承認			
仕上 着色陽極酸化皮膜(ブラック)					品番 DB0602_BK	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
1				




A3

材質	A5052P	単位 mm	作図			2014.4.25	図面名	端面カバーⅡ	図番	A50108-1	尺度	1/1
		製図	検図		承認							
仕上	着色陽極酸化皮膜 ブラック(両面)						品番	DB0128	 DAIDO HANT.CO.,LTD.			


△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0				三浦



A3

材質 SUS410	単位 mm	作図 2019.12.02			図面名 ドリルねじ φ4×13 ナベ 黒	図番 A50451-0	尺度 3/1
	製図	設計	検図	承認			
仕上 黒塗装					品番 DB9217	 DAIDO HANT.CO.,LTD.	

△	箇所	年月日	訂正記事	署名
0		2017.06.19	新規作成	島田



材質	A5052	単位 mm	作図	2017.6.19	図面名	ラック間アース II	図番	A50376-0	尺度	1/1
仕上	陽極酸化塗装複合皮膜 ブラック (両面)	製図	検図	承認	品番	DB0117	株式会社ダイドーハント			