




屋根材適合表_立平掴み金具DT G01-01-002 Rev. 19




ソーラー・エコ事業部
TEL : 06-6190-9936




材質／表面処理 (本体)ZAM銅板 (台座)スチール／SGメッキ



適用モジュールの形状・寸法 (mm)



対応サイズ(H) (単位:mm)				
30	32	35	40	46



	勘合式立平	巻ハゼ
DT1		
DT2		

屋根材板厚
0.35mm以上

(単位 : mm)

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 19

最新更新日 2025/4/30

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可

ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根		屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY5	DK1	働き長さ	働き幅		
9	アサヒ金属(株)	アサヒ立平333	立平_嵌合式			○	－	－	－		333		断面図より_OK
13	(株)池田商店	SIルーフ	立平_嵌合式			－	－	－	－		333		適合寸法外により不可
14	(株)伊勢屋商店	KIクイックルーフ333J	立平_嵌合式			○	－	－	－		333		断面図より_OK
21	(株)イトキン	IK-立平15	立平_巻ハゼ			－	－	－	－		400		首下寸法が足りないため不可
22	稲垣商事(株)	スタンビーTL-333	立平_嵌合式			○	－	－	－		333		実物より確認済み_OK
23	稲垣商事(株)	スタンビーTL-455	立平_嵌合式			○	－	－	－		455		断面図より_OK
31	NST奥平(株)	OKタテヒラ	立平_嵌合式			○	－	－	－		333		実物より確認済み_OK
32	NST奥平(株)	OKタテヒラSS	立平_嵌合式			○	－	－	－		350		断面図より_OK
33	NST奥平(株)	堅平葺	立平_巻ハゼ		○	－	－	－	－				吊子式により不可
34	NST奥平(株)	堅平葺Ⅱ	立平_巻ハゼ			○	－	－	－		330		実物より確認済み_OK
39	(株)大塩	OS堅平葺	立平_嵌合式			－	－	－	－				適合寸法外により不可
40	(株)大塩	OSハイアーチ	立平_嵌合式		○	－	－	－	－				ハゼ形状・吊子式により不可
41	(株)おがわ	O.H.S嵌合立平	立平_嵌合式			○	－	－	－		337		屋根形状より_OK
42	(株)カナメ	スタンディングロック	立平_嵌合式			－	－	－	－		385		ハゼ形状・吊子式により不可
51	(株)カネブン	住宅用立葺き タフビーム	立平_嵌合式			○	－	－	－		333		屋根形状より_OK
52	元旦ビューティー工業(株)	ラジアルルーフ	立平_縦葺		○	－	－	－	－		323		吊子式により不可
61	(株)北川	パラライン	立平_嵌合式			－	－	－	－		325		屋根形状より_不可
64	(株)キヤマトレーディング	立平葺	立平_巻ハゼ		○	－	－	－	－		370		吊子式により不可
65	(株)協和	KB新嵌合アールルーフ455	立平_嵌合式			○	－	－	－		455		断面図より_OK
66	(株)協和	アールロックⅠ型	立平_嵌合式			○	－	－	－		333,418,455		実物より確認済み_OK
67	(株)協和	アールロックⅡ型	立平_嵌合式			○	－	－	－		333,418,455		実物より確認済み_OK
68	(株)協和	ニューハイロック	立平_クリップ		○	－	－	－	－		355		ハゼ形状・吊子式により不可
69	(株)協和	KBクイーンルーフ1型	立平_巻ハゼ			○	－	－	－		303~455		実物より確認済み_OK

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根		屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY5	DK1	働き長さ	働き幅		
70	(株)協和	KBクイーンルーフ2型	立平_巻ハゼ			—	—	—	—		303~455		適合寸法外により不可
71	(株)協和	KBクイーンルーフ3型	立平_巻ハゼ			○	—	—	—		333		実物より確認済み_OK
83	(株)協和	立平葺	立平_巻ハゼ			—	○	—	—		300		断面図より_OK
85	コイケ興産	ホットメルト立平333	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		断面図より_OK
86	(株)小池弥太郎商店	立平333	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		実物より確認済み_OK
87	(株)小池弥太郎商店	立平455 (H31型)	立平_嵌合式			—	○	—	—		303/333/455		実物より確認済み_OK
89	(株)小池弥太郎商店	堅平葺385	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—		385		吊子式により不可
102	三晃金属工業(株)	立馳スピードロック	立平_嵌合式			—	—	—	—		333(300~500)		適合寸法外により不可
103	三條物産(株)	YS.SR レグルーフ	立平_嵌合式			○	—	—	—		364,455		断面図より_OK
104	三條物産(株)	スーパールーフⅠ型	立平_巻ハゼ			—	—	—	—				適合寸法外により不可
105	三條物産(株)	YS.SR スーパールーフ2型	立平_嵌合式			—	—	—	—		303~455		屋根形状より_不可
107	(株)三邦	ST-333	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		CAD図により嵌合確認_OK
108	JFE鋼板(株)	立平333	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		断面図より_OK
109	JFE鋼板(株)	立平葺	立平_クリップ			—	—	—	—		360		ハゼ形状・吊子式により不可
110	JFE鋼板(株)	堅はぜ	立平_巻ハゼ			—	—	—	—		390		断熱材があるため不可
112	JFE鋼板(株)	立平葺	立平_嵌合式			—	—	—	—		360		屋根形状より_不可
113	JFE鋼板(株)	ジョイント立平	立平_嵌合式			—	—	—	—		333		屋根形状より_不可
114	JFE鋼板(株)	立平ロック20	立平_嵌合式			○	—	—	—		350		実物より確認済み_OK
115	JFE鋼板(株)	立平ロック25	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		実物より確認済み_OK
116	JFE日建板(株)	日輪ピーチルーフ26	立平_クリップ		○	—	—	—	—		355		ハゼ形状・吊子式により不可
117	JFE日建板(株)	日輪ピーチルーフ40	立平_クリップ		○	—	—	—	—		300		ハゼ形状・吊子式により不可
118	JFE日建板(株)	日輪キングルーフ	立平_嵌合式			○	—	—	—		328		屋根形状より_OK
119	(株)島屋	防水クイックルーフ330	立平_嵌合式			○	—	—	—		330		断面図より_OK
120	シンコー(株)	たてひら2型	立平_嵌合式		○	—	—	—	—		350		ハゼ形状・吊子式により不可
121	シンコー(株)	ワンタッチ立平310	立平_嵌合式			○	—	—	—		310		断面図より_OK
122	シンコー(株)	ワンタッチ立平333	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		断面図より_OK
123	新星商事(株)	U-30SA	立平_嵌合式		○	—	—	—	—		383		吊子式により不可
126	信和鋼板(株)	SSパイアーチ	立平_嵌合式			—	—	—	—		350		ハゼ形状・吊子式により不可

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根		屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY5	DK1	働き長さ	働き幅		
127	信和鋼板(株)	SS防水パイアーチ	立平_嵌合式			—	—	—	—		350		ハゼ形状・吊子式により不可
128	須摩淵金属(株)	SK式立平葺375	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—		375		吊子式により不可
129	須摩淵金属(株)	SK立平葺H30	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—		375		屋根形状より_不可
130	(株)セキノ興産	立平ロック20型	立平_嵌合式			○	—	—	—		350		実物より確認済み_OK
131	(株)セキノ興産	立平ロック25型	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		実物より確認済み_OK
132	(株)セキノ興産	立平ロック32型	立平_嵌合式			—	○	—	—		455		実物より確認済み_OK
133	(株)セキノ興産	S&W工法	立平_巻ハゼ			—	—	—	—		347,390,420		適合寸法外により不可
134	(株)セキノ興産	防水ニューS&W工法	立平_巻ハゼ			○	—	—	—		303~490		断面図より_OK
135	(株)セキノ興産	蟻掛葺	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—		455		吊子式により不可
136	(株)セキノ興産	立平葺(5分高さ)	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—		228~455		吊子式により不可
137	(株)セキノ興産	立平葺(6分高さ)	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—		395		吊子式により不可
165	(株)セキノ興産	立平ロック35P	立平_嵌合式			—	—	—	—		300~455		ハゼ巾より、不可
168	太耀産業(株)	TYルーフNEO	立平_嵌合式			○	—	—	—		330,375,475		断面図より_OK
169	太耀産業(株)	TYルーフS・R330	立平_嵌合式			○	—	—	—		330		断面図より_OK
172	竹田工業(株)	デコジップ[R]	立平_嵌合式			—	—	—	—		333		屋根形状より_不可
173	竹田工業(株)	デコシーム333	立平_巻ハゼ			—	—	—	—		333		屋根形状より_不可
177	月星商事(株)	MSタフビーム333	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		実物より確認済み_OK
178	月星商事(株)	MSタフビーム333WS	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		実物より確認済み_OK
179	月星商事(株)	MSタフビーム455	立平_嵌合式			○	—	—	—		455		断面図より_OK
180	月星商事(株)	MSタフビーム455WS	立平_嵌合式			○	—	—	—		455		断面図より_OK
181	月星商事(株)	MSタフロック	立平_嵌合式			—	—	—	—		355		ハゼ形状・吊子式により不可
182	月星商事(株)	MSパイアーチ	立平_嵌合式			—	—	—	—		350		ハゼ形状・吊子式により不可
183	月星商事(株)	MSアーバンライン	立平_クリップ			—	—	—	—		330		ハゼ形状・吊子式により不可
184	月星商事(株)	MSタフロック355	立平_クリップ		○	—	—	—	—		355		ハゼ形状・吊子式により不可
185	月星商事(株)	クリップパネル	立平_クリップ			—	—	—	—		380		ハゼ形状・吊子式により不可
186	月星商事(株)	MSタフライン24	立平_巻ハゼ			○	—	—	—		333		断面図より_OK
187	月星商事(株)	MSタフライン24WS	立平_巻ハゼ			○	—	—	—		333		断面図より_OK
193	津熊鋼建(株)	レヂノライン立平330	立平_嵌合式			○	—	—	—		330		実物より確認済み_OK

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根		屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY5	DK1	働き長さ	働き幅		
205	ニシオ工販(株)	クイックルーフ330	立平_嵌合式			—	—	—	—		330		特殊形状のため取付不可
206	ニシオ工販(株)	たてひら325タイプ	立平_嵌合式			—	—	—	—		325		屋根形状より_不可
207	ニシオ工販(株)	たてひら400タイプ	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—		400		吊子式により不可
208	ニスク販売(株)	NS-立平君	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		屋根形状より_OK
222	日鉄鋼板(株)	エパールーフたてひら1型	立平_嵌合式		○	—	—	—	—		360		ハゼ形状・吊子式により不可
231	㈱野々山商店	Nルーフ タテヒラ	立平_クリップ		○	—	—	—	—		355		ハゼ形状・吊子式により不可
232	㈱野々山商店	立平333	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		断面図より_OK
233	ハイデッキ(株)	ハイロック333	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		断面図より_OK
234	㈱平島	フィットラインHRF260	立平_嵌合式			—	—	—	—		260		適合寸法外により不可
235	㈱平島	フィットラインHRF335	立平_嵌合式			○	—	—	—		335		断面図より_OK
236	㈱平島	フィットラインHRF418	立平_嵌合式			—	—	—	—		418		適合寸法外により不可
237	㈱平島	フィットラインHRF350	立平_嵌合式			○	—	—	—		350		断面図より_OK
238	ビルトマテリアル(株)	デコルーフ H25	立平_嵌合式			○	—	—	—		333,370		断面図より_OK
239	ビルトマテリアル(株)	デコルーフ H30	立平_嵌合式			○	—	—	—		300,345,455		断面図より_OK
248	北長金日米建材(株)	フラットルーフ・24	立平_嵌合式			—	—	—	—		400/455		断面図より_不可
250	㈱ミツイバウマテリアル	シダールーフⅡ型	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		実物より確認済み_OK
256	㈱メーカケフ	SKワンタッチたてひら333	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		断面図より_OK
257	山内金属(株)	スカイルーフ立平330	立平_嵌合式			○	—	—	—		330		断面図より_OK
262	㈱ヤマダ	スタックルーフ	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		断面図より_OK
266	吉田金属(株)	KYスリムロック	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		断面図より_OK
267	吉田金属(株)	KYハイロック	立平_嵌合式			—	—	—	—		320		適合寸法外により不可
268	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフエスタ400	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—		400		吊子式により不可
277	㈱淀工業	かん合立平葺YK-333	立平_嵌合式			○	—	—	—		333		CAD図により嵌合確認_OK
278	㈱淀工業	フィットルーフ	立平_嵌合式			—	—	—	—		300,400,455		CAD図により嵌合確認_NG